

SOLUCIONES PRACTICAS CON UN SOLO PROVEEDOR

GUIA DE PRODUCTOS PARA ALMACENES Y EMPRESAS

M

MANUTENCIÓN



L

LOGÍSTICA



A

ALMACENAJE





Desde hace mas de 15 años ARTIPLAS pone a su disposición soluciones plásticas completas en materia de MANUTENCIÓN, LOGÍSTICA Y ALMACENAJE.

Nuestros productos se hallan presentes en sectores tan diversos como Automoción, Industria Auxiliar, Distribución Alimentaria, Farmacia, Pesca, Restauración, etc.

Diariamente millones de artículos de naturaleza distinta y de formas variadas son protegidos, preparados, embalados y estocados o transportados en Cajas, palets o Contenedor de Plástico. Lo que garantiza la mayor eficacia posible en el trabajo rutinario.

Nuestros envases son duraderos, reutilizables y reciclables al final de su vida útil, y por consiguiente ajustados a las Normas y directrices Comunitarias en Materia de Protección al medio Ambiente.


Cualquiera que sea su Actividad, ARTIPLAS posee un producto que puede proporcionarle una ayuda considerable en su tarea y con la que seguramente se hallara plenamente satisfecho.



S

UMARIO

1



Norma Europa Apilable/Plegable y Clásicos

2



Apilables/Encajables y Tapas

3



Almacén y Cajones basculantes

4




Carros, Botes, Garrafas y Bombonas

5




Grandes Contenedores y accesorios

6



Palets

7



Elementos vestuario y Estanterías

8



Transicubas para líquidos

9



Paletas de Retención para líquidos

10



Contenedor de Residuos

Norma Europa Apilables

GAMA SC-NE



GAMA EU-NE



GAMA AL-NE



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
200x150x117	152x104x192	1,9	GR/RJ
300x200x117	252x152x102	4,2	GR/RJ
300x200x170	252x152x147	6,5	GR/RJ
300x200x220	252x152x197	9,0	GR/RJ
400x300x40	357x257x27	3,5	GR/RJ
400x300x75	357x257x60	6,5	GR/RJ
400x300x80	357x257x67	7,3	GR/RJ
400x300x120	354x254x105	11	GR/RJ
400x300x130	356x256x116	12	GR/RJ
400x300x140	353x253x116	13	GR/RJ
400x300x170	353x253x146	16	GR/RJ
40x300x220	353x253x196	20	GR/RJ
400x300x320	359x259x306	30	GR/RJ
400x400x420	352x252x396	54	GR/RJ
600x400x75	555x355x59	14	GR/RJ
600x400x120	552x352x96	23	GR/RJ
600x400x140	552x352x116	27	GR/RJ
600x400x150	552x352x127	29	GR/RJ
600x400x170	559x359x154	34	GR/RJ
600x400x180	552x352x156	35	GR/RJ
600x400x220	551x351x196	43	GR/RJ
600x400x240	552x352x216	47	GR/RJ
600x400x285	551x351x260	57	GR/RJ
600x400x320	552x352x295	68	GR/RJ
600x400x420	551x351x395	84	GR/RJ
800x600x320	754x554x286	122	GR/RJ

Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
300x200x120	259x160x110	5	AZ
400x300x120	359x259x107	10	AZ
400x300x170	359x259x157	16	AZ
400x300x220	365x265x197	19	AZ
600x400x140	558x358x127	25	AZ
600x400x220	558x358x207	43	AZ
600x400x280	558x358x267	56	AZ

Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
200x150x118	165x115x108	2	GR
300x200x118	257x159x108	5	GR/RJ
400x300x74	355x255x64	6	GR
400x300x118	355x255x105	10	GR/BI/R
400x300x175	355x255x164	15	GR/BI/R
400x300x235	355x255x220	20	GR/BI/R
400x300x319	355x255x300	30	GR
600x400x50	555x355x40	8	GR
600x400x73	555x355x62	12	GR/BL
600x400x120	555x355x104	21	GR/BI/R
600x400x150	555x355x139	28	GR
600x400x170	555x355x158	32	GR
600x400x175	555x355x164	33	GR
600x400x193	555x355x193	35	BL
600x400x235	555x355x220	45	GR/BI/R
600x400x280	555x355x265	54	GR
600x400x319	555x355x300	60	GR
600x400x319	555x355x294	85	GR
800x600x235	755x555x205	87	GR
800x600x319	755x555x295	125	GR
800x600x412	755x555x382	162	GR

LOGÍSTICA estandarizada
Dimensiones modulares para paletizar en paletas de 600x400, 800x600 mm, 1200x800 mm, y 1200x1000 mm, que además son interapilables entre si.

Posibilidad de fabricación en material antiestático "Gama Conductiva"




* Dimensiones indicadas en mm.

* Opciones de tapas para todos los modelos.


* Versiones rejadas y asas cerradas o abiertas.

Norma Europa Apilables con base Reforzada


GAMA L-KLT VDA



GAMA C-KLT VDA



GAMA RL-KLT VDA



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
297x198x147	243x162x129	5,3	Azul
396x297x147	346x265x109	10	Azul
396x297x280	346x265x242	22	Azul
594x396x147	544x364x109	22	Azul
594x396x280	455x264x242	48	Azul

Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
297x198x148	260x136x127	4,6	Azul
297x396x147	334x247x 103	8,5	Azul
297x396x214	334x247x169	14	Azul
297x396x280	334x247x236	19	Azul
594x396x147	532x346x98,5	18	Azul
594x396x174	532x346x125	23	Azul
594x396x214	532x346x164	30	Azul
594x396x280	532x346x231	43	Azul


Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
297x198x147	243x162x129	5,3	Azul
396x297x147	346x265x109	10	Azul
396x297x280	346x265x242	22	Azul
594x396x147	544x364x109	22	Azul
594x396x280	455x264x242	48	Azul




* Base Mixta Robusta

Polipropileno Resistente a roturas, ácidos y lejías
Estables y Robustas
Totalmente reciclables al final de su vida útil
Paredes interiores lisas para una limpieza sencilla
Norma VDA


Posibilidad de fabricación en material antiestático
“ Gama Conductiva “



* Tapa precintable antipolvo, Profundidad de encaje 15 mm..



* Capas intermedias, protegen las piezas




* Tapa cubierta para unidad de paletización Diseñada para poder Flejar el Europalet.

Norma Europa Apilables/Plegables

GAMA PL-SC



GAMA PL-AL



GAMA PL-UT



Med. Ext.	Alt. Plegada	Lts.	Color
300x200x220	79 mm	10	GR/AZ
400x300x220	79 mm	20	GR/AZ
400x300x320	79 mm	30	GR/AZ
600x400x220	79 mm	45	GR/AZ
600x400x285	79 mm	57	GR/AZ
600x400x300	76 mm	58	GR/AZ
600x400x320	79 mm	65	GR/AZ
600x400x420	79 mm	85	GR/AZ
800x600x450	135 mm	180	GR/AZ

Med. Ext.	Alt. Plegada	Lts.	Color
600x400x214	74 mm	39	VE
600x400x314	74 mm	59	NA



* Modelo con portaetiquetas integrado

Med. Ext.	Alt. Plegada	Lts.	Color
400x300x225	89 mm	19	GR
400x300x260	89 mm	23	GR
400x300x300	89 mm	26	GR
600x400x225	72 mm	42	GR
600x400x260	72 mm	49	GR
600x400x300	72 mm	57	GR
600x400x280	95 mm	46	AZ
600x400x314	70 mm	60	NA
600x400x320	80 mm	60	GR
600x400x340	82 mm	64	GR



* Base Reforzada carga max. 30 kg.

Med. Ext.	Alt. Plegada	Lts.	Color
600x400x214	74 mm	39	VE
600x400x314	74 mm	59	NA




* Opción medias tapas lado largo



* Bloqueo al desplegado



* 30 Cajas Desplegadas





* 15 Cajas plegadas



* Opción medias tapas lado corto

Norma Europa Apilables con lateral abierto



Med. Ext.	Lateral Abierto	Lts.	Color
400x300x319	Corto	30	AM
400x300x319	Largo y Puerta	30	AM
400x300x319	Corto y Puerta	30	AM
400x300x319	Largo	30	AM
600x400x319	Largo	60	AM
600x400x319	Corto	60	AM
600x400x319	Largo y Puerta	60	AM
600x400x319	Corto y Puerta	60	AM




- * Laterales o frontales semiabiertos, abiertos en 3/4 partes o abiertos al máximo.
- * Laterales o frontales completamente abiertos hacia la base.
- * Frontales perforados.
- * Frontales abiertos con tapa opcional.
- * Asa para coger por debajo o asa oblicua en forma de tejado.
- * Profundidad de encaje reducida.
- * Soporte para etiquetas.
- * Dimensiones Básicas: 400 x 300, 600 x 400, y 800 x 600 mm

* Estos modelos de aperturas especiales no se encuentran siempre en existencias, consulte previamente.


* Inmediata visualización y acceso directo al contenido de las Cajas

Norma Europa Apilables GAMA ODETTE-GALIA




Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
300x200x114	262x162x93	4	Beige


Gama Estandarizada para línea Automoción y auxiliares.
Colores y taras homologados
Etiquetero integrado.




Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
400x300x114	361x262x93	9	NA



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
600x400x214	559x361x196	39	Verde



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
400x300x214	360x261x192	18	Marfil



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
600x400x314	559x361x296	59	AM



Unidad Paletización

*Med. 1210 x 1010 x 45 mm. Negro

Accesorios Para Cajas-Etiquetaje



Med. Ext.	Colocación	Ma	Color
46x32x20	Remachado	PP	BL



ASA	Colocación	Ma	Color
Obturador	Presión	PP	GR



Med. Ext.	Colocación	Ma	Color
171x108x7	Remachado	PP	Transp.



Med. Ext.	Colocación	Ma	Color
195x88x11,5	Remachado	PP	AM



Med. Ext.	Colocación	Ma	Color
300x200x117	Remachado	PP	NE



Med. Ext.	Colocación	Ma	Color
300x200x117	Remachado	PC	Transp.



Med. Ext.	Colocación	Ma	Color
240x47x6	Remachado	PP	Transp.




Med. Ext.	Colocación	Ma	Color
235x85x8	Remachado	PC	Transp.



Med. Ext.	Colocación	Ma	Color
13x76x19	Clipsable	Me	Acero

* Personalizable opcional mediante Serigrafía o termograbado en Masa

Norma Europa Apilables
GAMA CONDUCTIVA

Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
300x200x118	257x159x108	5	Negro
400x300x74	355x255x64	6	Negro
400x300x118	355x255x105	10	Negro
400x300x175	355x255x164	15	Negro
400x300x235	355x255x220	20	Negro
400x300x319	355x255x300	30	Negro
400x300	Tapa		Negro



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
600x400x73	555x355x62	12	Negro
600x400x118	555x355x105	21	Negro
600x400x175	555x355x164	33	Negro
600x400x235	555x355x220	45	Negro
600x400	Tapa		Negro

Norma VDA




Base Reforzada

Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
297x198x147	243x162x129	5,3	Negro
398x297x147	346x265x109	10	Negro
398x297x280	346x265x242	22	Negro
594x396x147	544x364x109	22	Negro
594x396x280	544x396x242	48	Negro

Conductividad permanente en la Masa para asegurar la disipación de las cargas y proteger los componentes electrónicos de descargas electrostáticas.

Norma VDA



Base Lisa

Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
297x198x147	243x162x129	5,3	Negro
396x297x147	345x260x129	12	Negro
396x297x280	345x260x262	24	Negro
594x396x147	544x359x129	25	Negro
594x396x280	544x359x262	52	Negro

Tapas de SOBREPALETIZACION



Versiónes para las Paletas estándar: 800 x 600, 1200 x 800, y 1200 x 1000 mm, adaptables y compatibles con modelos de 3 y 5 patines (Sobre Rack).



Estabilidad en las pilas de cajas, Seguridad en la Manutención



Fácil paletización y optimización del espacio.
 Manutención homogéneas y compactas.
 protección del contenido.
 Bloqueo de las paletas en sobrepaletización sobre las Tapas.
 Rapida identificación de la unidad de manutención.
 Versión con cinchas para asegurar mejor la carga

CAJAS ENSAMBLADAS A MEDIDA

EL EMBALAJE INDUSTRIAL A SU MEDIDA



Fabricados en Dimensiones especiales a partir de gama estándar y producidos por corte y polifusión a espejo (soldadura)



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
600x500x140	558x460x127	33	Az



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
600x500x220	558x460x207	53	Az



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
600x500x280	558x460x267	69	Az



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
800x400x140	761x358x127	35	Az



Materiales resistentes a las manipulaciones, personalizables bajo Demanda mediante marcaje, o portaetiquetas.



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
800x400x220	558x460x207	35	Az



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
800x400x280	558x460x267	73	Az

* Cantidad mínima de pedido 200 unds.
Dimensiones indicadas en mm.
Otros modelos bajo Demanda.



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
1000x400x140	960x358x127	44	Az



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
1000x400x280	960x358x267	91	Az

NORMA EUROPA "GAMA AGRICULTURA- CÁRNICAS"



Caja Naranjas

Med. Ext.	Paredes	Lts.	Color
500x350x310	Rejadas	47	Azul



Caja Naranjas

Med. Ext.	Paredes	Lts.	Color
500x400x310	Rejadas	53	Azul



Caja Pollos

Med. Ext.	Paredes	Lts.	Color
500x350x210	Rejadas	30	Verde



Med. Ext.	Paredes	Lts.	Color
500x300x180	Rejadas	25	Morado



Med. Ext.	Paredes	Lts.	Color
600x400x180	Rejadas	36	verde



Caja Verduras

Med. Ext.	Paredes	Lts.	Color
600x400x240	Rejadas	49	Verde



Caja Pollos

Med. Ext.	Paredes	Lts.	Color
617x374x330	Rejadas	66	Am



Med. Ext.	Paredes	Lts.	Color
600x400x310	Rejadas	64	Rojo



Med. Ext.	Paredes	Lts.	Color
600x400x340	Rejadas	71	Am

CAJAS APILABLES PARA USOS VARIOS



GAMA QUESERA

Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
750x500x165	717x471x137	47	Az
750x500x132	717x471x106	35	Az
750x500x89	717x471x60	20	Az



GAMA RESPOSTERIA

Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
670x451x123	618x415x99	25	Bicolor



GAMA PANADERA

Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
655x455x665	600x400x600	150	Choco



GAMA PANADERÍA

Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
655x455x800	600x400x737	175	Caram.



GRANDES CARGAS

Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
745x470x380	695x420x365	106	Pardo



GRANDES CARGAS

Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
890x400x220	848x362x190	56	Gris



GRANDES CARGAS

Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
1190x490x370	1140x440x335	170	Gris

* Almacenaje de piezas pesadas en almacenes automáticos



CAJAS APILABLES CON TAPA INTEGRADA



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
400x300x137	366x266x103	10	AZ/GR
400x300x237	366x266x203	20	AZ/GR
600x400x137	566x366x98	20	AZ/GR
600x400x187	566x366x148	31	AZ/GR
600x400x237	566x366x198	41	AZ/GR
600x400x287	566x366x248	51	AZ/GR
600x400x337	566x366x298	62	AZ/GR

Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
400x300x129	355x255x105	10	GR
400x300x186	355x255x164	15	GR
400x300x246	355x255x220	20	GR
400x300x330	355x255x300	30	GR
600x400x84	555x355x62	12	GR
600x400x129	555x355x105	21	GR
600x400x161	555x355x139	28	GR
600x400x186	555x355x164	33	GR
600x400x246	555x355x220	45	GR
600x400x291	555x355x265	54	GR
600x400x423	555x355x394	75	GR


SISTEMAS DE COMPARTIMENTOS



Med. Ext.	Descripción	Lts.	Color
(1) 278x178x90	Caja Modular	4	AZ
(2) 169x82	Separador simple	-	AZ
(3) 278x178x90	(1) + (2)	4	AZ
(4) 269x169x82	Separador en cruz	-	AZ
(5) 1100x190	Separador lineal	-	GR
(6) 1100x150	Separador lineal	-	GR
(7) 1100x88	Separador Lineal	-	GR
(8) 1100 x 45	Separador lineal	-	GR

* Entregas en embalajes completos, solicite información.


CAJAS NORMA EUROPA APILABLES-ENCAJABLES



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
600x400x118	556x357x100	20	Bicolor
600x400x153	556x357x135	27	Bicolor
600x400x244	556x357x235	45	Bicolor

Modelos interapilables entre si.
Máxima ventilación y protección
del contenido con base ciega.
Pensado para el suministro de
productos frescos.

* Excelente comportamiento para el enfriado de platos pre-cocinados.



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
600x400x117	458x338x102 Lisa	18	Gris/Gris claro
600x400x117	458x338x102 Rejada	18	Gris /Rojo
600x400x200	457x338x177 Lisa	32	Gris/Rojo
600x400x200	457x338x177 Rejada	32	Gris/Gris claro
600x400x236	460x340x105 Rejada	37	Naranja
600x400x300	460x340x270 Lisa	50	Gris/Rojo
600x400x300	460x340x270 Rejada	50	Gris/Gris claro
600x400x400	460x340x370 Rejada	70	Gris
Tapa 614x412x40	Apilable/Encastrable	-	Gris/BI/Rj

Encajables al vacío hasta el 70%.
Bicolores para una rápida identifica-
ción de la posición de
apilado/Encajado.
Asas Ergonomicas para un mayor
confot de uso.

* Tapa Sobrepaletización 1200x800



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
Tapa 1246x846x89	1230x830x60	-	Gris


**CAJAS NORMA EUROPA
APILABLES-ENCAJABLES**



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
600x400x200	506x363x175 Lisa/Rejada	36	4 Col.
600x400x300	506x363x275 Lisa/Rejada	54	4 Col.
600x400x400	506x363x375 Lisa/Rejada	72	4 Col.

Ideal para el transporte y preparación de pedidos por su bajo coste y rápida amortización. Asas externas sin pérdida de volumen útil.

* Máximo ahorro en el retorno



Med. Ext.	Características	Lts.	Color
TAPA 600x400	Guías de apilado.	-	4 Col.



CAJAS NORMA EUROPA APILABLES/ENCAJABLES CON TAPA INTEGRADA



* Encajables hasta el 82% en vacío.



* Puerta de acceso al contenido mediante puerta frontal (Picking)



* Fuertes empuñaduras para un transporte ágil y seguro.

Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
300x200x130	221x132x104	4	Bicolor
300x200x200	221x132x174	6	Bicolor
400x300x252	325x246x222	20	Bicolor
400x300x282	345x235x292	25	Bicolor
400x300x318	345x235x292	25	Bicolor
400x300x320	321x244x295	25	Bicolor
600x400x250	515x343x215	40	Bicolor
600x400x310	492x329x277	52	Bicolor
600x400x320	508x335x285	54	Bicolor
600x400x365	501x328x330	64	Bicolor
600x400x385	512x329x355	65	Bicolor



* Un diseño ergonómico y volumen máximo de utilización.

Máxima resistencia a una reutilización intensiva y prolongada en el tiempo.


Fácilmente paletizables gracias a sus estándares de fabricación y su óptima concepción para una perfecta adaptabilidad a cada necesidad de producto.



* Múltiples zonas de etiquetaje



**CAJAS NORMA EUROPA APILABLES/ENCAJABLES
CON TAPA INTEGRADA**



*Apilado con tapa cerrada y precintado

*Apilado / Encajado

*Posibilidad de suministro sin Tapa

Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
400x300x257	315x235x213	18	Azul
600x400x207	500x330x162	35	Azul
600x400x257	500x330x212	40	Azul
600x400x307	500x330x262	55	Azul
600x400x357	500x330x312	65	Azul
600x400x457	500x330x412	75	Azul
800x400x357	700x330x312	76	Azul

*** Versiones sin estribo y sin tapa.**



*Opción de precintado



*Tapa abatida hacia afuera



*Ranuras para el Flejado.

CAJAS APILABLES-ENCAJABLES



CAJA LECHERA

Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
595x290x140	510x200x210	12	Rojo



CAJA ALIMENTACIÓN

Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
755x435x190	680x360x170	44	Rojo

GRANDES CARGAS



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
620x610x420	520x413x375	90	G/R/B

CAJAS PANADERAS



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
720x500x685	604x404x742	180	Amarillo
720x500x820	604x404x742	215	marfil

CAJA PESCA



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
815x480x185	714x400x159	55	Blanco



CAJA Distribución

Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
500x400x270	370x340x240	35	G/B/R

CAJA PESCA



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
815x480x235	714x400x221	66	Blanco

CAJA PESCA



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
815x480x141	714x400x115	35	Blanco

CAJAS APILABLES-ENCAJABLES CON TAPA INTEGRADA

* Modelos interapilables entre si.



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
567x330x327	483x254x298	40	Gris



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
689x430x320	600x350x289	66	Gris



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
710x530x390	635x460x355	108	Gris

Tapa de doble Bisagra



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
552x387x235	467x330x200	27	Gris



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
1160x480x360	1000x370x332	180	Bicolor



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
720x460x374	597x374x330	80	Verde



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
600x400x240	523x331x238	44	Verde



Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
400x300x320	331x223x318	30	Verde




Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
400x300x160	331x223x158	13	Verde







Med. Ext.	Med. Int.	Lts.	Color
600x400x300	526x332x295	55	Rojo

*Opción de tapa para todos los modelos


CAJAS DE Almacén APILABLES



Med. Ext.	Unds. Embalaje	Lts.	Color	Nº
A-70, B-52, C-105,D-90	50	1/3L	4 col.	1
A-137, B-75, C-105,D-169	50	1	4 col.	2
A-196, B-125, C-150,D-240	40	4	4 col.	3
A-300, B-145, C-215,D-360	20	9	4 col.	4
A-300, B-145, C-215,D-360	20	13	4 col.	6
A-450, B-145, C-315,D-500	20	16	4 col.	7
A-320, B-180, C-460,D-400	10	25	4 col.	10
A-450, B-200, C-315,D-515	6	28	4 col.	12
A-450, B-300, C-315,D-500	4	35	4 col.	13
A-510, B-250, C-384,D-614	1	45	Rojo.	16
A-600, B-305, C-442,D-724	1	75	Rojo.	17
Ext. 585x215x190	Cantidad mínima	17	AZ/AM	9
Separador para Modelo 6	40	-	Gris.	18
Separador para Modelo 7	40	-	Gris.	20
Separador para Modelo 10	40	-	Gris.	19
Separador para Modelo 13	24	-	Gris.	21
Separador para Modelo 9	Cantidad mínima	-	AZ/AM.	9



* Disponibles también en material conductor hasta 35 L.



* Modelos equipados con Barra de Apilado.

CAJONES DE ARCHIVO

Módulos con llave



Med. Ext	Dim.Cajón	Und.cajones
450x460x420	405x405x163	2-llave



Med. Ext	Dim.Cajón	Und.cajones
450x460x420	180x405x163	4-llave



Med. Ext	Dim.Cajón	Und.cajones
450x460x420	405x405x63	4-llave



Med. Ext	Dim.Cajón	Und.cajones
900x460x820	405x405x163	8-llave



*Ejemplo de armonización con el entorno.



Med. Ext	Dim.Cajón	Und.cajones
900x460x820	180x405x163	16-llave



Med. Ext	Dim.Cajón	Und.cajones
900x460x820	405x405x63	16-llave



Med. Ext	Dim.Cajón	Und.cajones
450x460x695	405x405x163	3-llave



Med. Ext	Dim.Cajón	Und.cajones
225x460x695	180x405x163	3-llave



* Elementos de conexión horizontal y vertical.

CAJONES PLÁSTICOS
BASCULANTES

Med. Ext	Dim.Cajón	Und.cajones
600x68x78	56x43x64	9



Med. Ext	Dim.Cajón	Und.cajones
600x96x112	88x65x98	6



Med. Ext	Dim.Cajón	Und.cajones
600x140x168	108x98x148	5




Med. Ext	Dim.Cajón	Und.cajones
600x178x206	138x127x190	4



Med. Ext	Dim.Cajón	Und.cajones
600x210x242	138x127x190	3

* Cajones realizados en Poliestireno anti-Choque.



SOPORTES, ESTANTES, CARROS Y ARMARIOS PARA CAJONES

Med. Ext	Embalaje	Base
600x325x1500	1	Chapa epoxi
600x325x1750	1	Chapa epoxi
600x325x1950	1	Chapa epoxi
600x380x1750	1	Chapa epoxi




Med. Ext	Num.Cajón	Estantería
665x250x2000	61	Chapa epoxi
1265x250x2000	154	Chapa epoxi
645x400x1950	144/128/192	Panel Rod.
1250x400x2000	24/8/20/12	Panel Rod.
1250x600x1950	225/220/266	Panel Rod.
1250x600x1950	398/480/362	Panel Rod.

*Practico y robusto bastidor de exposición con base realizada en chapa electrosoldada y pintada al horno con polvo epoxidico.



Carro con Ruedas para Madias.



Armario para Madias, Paneles corredizos sobre rodamientos de bolas. Estructura electrosoldada

Med. Ext	Nº cajones	Base
610x610x1300	80	Chapa epoxi

CAJONES PLÁSTICOS
ENSAMBLABLES

SERIE MINUTERIE



A



E



C



B



D



Med. Ext

Und.Emb.

Foto

110x56x46

-

E

Dim.ext.	Dim.Cajones	Und.Embalaje	Foto
225x133x169	48x114x24	24	1
225x133x169	48x114x24	24	2
225x133x169	48x114x50	12	3
225x133x169	48x114x50	12	4
225x133x169	103x114x24	12	5
225x133x169	103x114x24	12	6
225x133x169	103x114x24	12	7
225x133x169	103x114x24	12	8
225x133x169	214x114x50	6	9
225x133x169	214x114x50	6	10
225x133x169	-	6	11
225x133x169	-	6	12
225x133x169	48x114x24	6	13
225x133x169	48x114x24	6	14
47x37x22	-	-	A
37x27x22	-	-	B
56x47x46	-	-	C
56x51x46	-	-	D

CAJONES PLÁSTICOS ENSAMBLABLES

SERIE MIDDLE




Med. Ext	Und.Emb.	Color
225x225x225	8	Verde



Med. Ext	Und.Emb.	Color
225x225x225	8	Transp.



Med. Ext	Und.Emb.	Color
225x225x225	8	Verde



Med. Ext	Und.Emb.	Color
225x225x225	8	Transp.



Med. Ext	Und.Emb.	Color
225x225x225	8	Verde



Med. Ext	Und.Emb.	Color
225x225x225	8	Transp.



Med. Ext	Und.Emb.	Color
225x225x225	8	Verde



Med. Ext	Und.Emb.	Color
225x225x225	8	Verde

CAJONES PLÁSTICOS
ENSAMBLABLES

SERIE MAGGAZINO




1



2



3




4




5



6



7




8



9



10



11



12




13



14



15



16

Dim.ext.	Dim.Cajones	Und.Embalaje	Foto
225x263x228	101x241x67	8	1
225x163x228	101x241x67	8	2
340x270x340	155x241x100	4	3
340x270x340	155x241x100	4	4
562x390x228	266x357x100	4	5
562x390x228	266x357x100	4	6
562x390x228	266x358x65	4	7
393x390x228	376x357x100	4	8
225x323x450	210x289x103	4	9
225x323x450	210x289x103	4	10
169x323x228	155x289x103	8	11
169x323x228	155x289x103	8	12
562x390x228	266x360x103	4	13
562x390x228	266x360x103	4	14
562x390x228	266x357x100	4	16
225x323x450	210x289x103	4	17

CAJONES PLÁSTICOS ENSAMBLABLES


SERIE MAGGAZINO




Med. Ext	Und.Emb.	Color
117x74x91	-	Verde
175x129x91	-	Verde
129x86x91	-	Verde
129x45x91	-	Verde
175x108x91	-	Verde
355x88x55	-	Verde
175x88x55	-	Verde
87x88x55	-	Verde




Med. Ext	Und.Emb.	Color
165x250x70	6	Gris
280x370x70	6	Gris
390x370x70	6	Gris



Med. Ext	Med.Cajones	Und.Emb.	Color
238x423x262	220x391x120	4	Verde



Med. Ext	Med.Cajones	Und.Emb.	Color
238x423x262	220x391x120	4	Transp.



*Versión con separadores extraíbles.

*Adaptables a estanterías Modulares.

CAJONES PLÁSTICOS
ENSAMBLABLES


CAJONERAS EN LAMINA




Dim.ext.	Nº Cajones	Und.Embalaje	Color
410x165x235	28	1	Rojo




Dim.ext.	Nº Cajones	Und.Embalaje	Color
410x165x455	56	1	Rojo



62x145x37mm



62x145x37mm



98x145x37 mm

CAJONERAS SERIE SPACE



Dim.ext.	Nº Cajones	Und.Embalaje	Color
220x150x180/225/270	12/20/30	12/10/4	AZ/VE/AZ

CAJONERAS SERIE POLO




Nº Cajones	Und.Embalaje	Color
16/20/25	12/12/8	VE-VE-AZ

CAJONES PLÁSTICOS
ENSAMBLABLES


MATERIAL ARCHIVO OFICINA




Embalaje de 4 Unidades



I.50-P. 280 -H. 346



I.186- P.288 - H.353




I.186 - P.288 -H.353

*Cajoneras componibles en Poliestireno antichoque y carpetas autoportantes en polipropileno para la clasificación de Documentos.

CARROS DE TRANSPORTE

Ligereza y Rigidez para un transporte ágil y seguro.
Ruedas fijas y pivotantes para cómodas maniobras.
Rebordes internos para asegurar las cargas en Cajas Estandarizadas



Med. Ext	Carga Kg.	Material
604x402x162	250	Poliamida




Med. Ext	Carga Kg.	Material
604x402x162	250	Inoxidable



Med. Ext	Carga Kg.	Material
623x423x125	250	Nylon.



Med. Ext	Carga Kg.	Material
623x423x125	250	Desmopan



Med. Ext	Carga Kg.	Material
825x620x155	250	Nylon-Inox.



Med. Ext	Carga Kg.	Material
594x396x150	250	PP-Caucho



Med. Ext	Carga Kg.	Material
604x402x965	250	Poliam.Timón



Diferentes Versiones de ruedas, cincadas, poliamida inoxidable etc.

CARROS DE TRANSPORTE POLIVALENTES

Timón Epoxi Abatible



Med. Ext	Carga Kg.	Material
750x400x960	250	PE-Timón Abatible
950x600x960	250	PE-Timón Abatible

Plataforma Rodante



Med. Ext	Carga Kg.	Material
600x400x165	250	PE-Caucho
800x600x165	250	PE-Caucho

CARROS PICKING MULTIUSO



Med. 1143x588x813 mm



90 Kg / Nivel

Med. 1016x495x813 mm




- *Transporte de cargas Pesadas.
- *Reborde abatible-bloqueo de cargas.
- *Opción de equipado con Guías de anclaje para cajas de Almacén.



ROLLS JUMBOROLLS



Sector de Restauración, diversidad y seguridad en cargas Pesadas.



Jumboroll de Seguridad con apertura puerta.

Med. Ext	Carga Kg.	Altura útil
820x720x1888	450	1660



Base de plástico con Refuerzos metálicos que reducen el peso de trabajo.

Med. Ext	Carga Kg.	Altura útil
820x720x1888	450	1700
820x720x1688	450	1500
820x720x1488	450	1300
735x585	Estante	-



Ideal para el sector de la Distribución.



Apilado de las bases-Ahorro Logístico.

BOTES DE USOS DIVERSOS




Foto	Capacidad	Dim.Ext.	Boca	Material
A	2.000 ml.	119x220	85	PE
B	1.500 ml.	190x115	85	PE
C	1.000 ml.	105x148	85	PE
D	500 ml.	82x132	68	PE
E	250 ml.	73x78	57	PE
F	125 ml.	57x66	48	PE
G	2.000 ml.	119x220	85	PE
H	1.500 ml.	190x115	85	PE
I	1.000 ml.	105x148	85	PE
J	500 ml.	82x132	68	PE
K	250 ml.	73x78	57	PE
L	125 ml.	57x66	48	PE

Especialmente indicados para recogida de aceite

Dimensiones indicadas en mm.

GARRAFAS



Fabricadas mediante técnica de Soplado en PE.

**BOMBONAS CIERRE
BAYESTA**


Capacidad	Dim.Ext.	Boca	Material
60 Lts	420x650	315	PE
120 Lts	480x790	350	PE
220 Lts	580x980	390	PE
220 Lts	580x960	2" y 2"	PE



Capacidad	Dim.Ext.	Altura	Boca	Asa
15 Lts	270 diam.	330	60	Integrada
20 Lts	270 diam.	410	60	Integrada
25 Lts	270 diam.	480	60	Integrada
27 Lts	270 diam.	500	60	Integrada

JERRICANES

CUBOS Y BARREÑOS



Med. Ext	Carga Lts.	Material
400x705 mm	60 Lts	PE-Negro
520x650 mm	100 lts	PE-Negro

Capazo de caucho 26 L.

Cubo industrial 12 L.

NEVERAS



Med. Ext	Lts	Color	Med. Ext	Lts	Color	Med. Ext	Lts	Color	Med. Ext	Lts	Color
43x29x77	25	Azul	55x35x81	42	Azul	39x25x71	20	Azul	43x45x29	25	Azul



Acumuladores para Frío



Bidón con Grifo

Med. Ext	Lts	Color
39x20x19	10,4	Azul

Med. Ext	Lts	Color
25x38x23	14,6	Azul

Med. Ext	Lts	Color
75x34x71	12	Blanco

PLEGABLES

800 x 600 mm



Paredes rejadas y puerta Abatible

Med. Ext	Lts	Color
800x600x760	250	Verde



Paredes solidas y puerta Abatible

Med. Ext	Lts	Color
800x600x760	250	Gris



Ruedas y puerta Abatible

Med. Ext	Lts	Color
800x600x780	250	Gris



Plegable sin Puertas

Med. Ext	Lts	Color
800x600x835	282	Gris



Puerta solida Plegable

Med. Ext	Lts	Color
800x600x680	212	Gris


1200 x 800 mm

TAPAS




Paredes solidas y puertas abatibles


Med. Ext	Lts	Color
1200x800x950	425	Gris



Med. Ext	Modelo	Color
800x600	Apilable	Negro



Med. Ext	Modelo	Color
800x600	Reforzada	Negro



Med. Ext	Modelo	Color
1200x800	Apilable	Negro



Med. Ext	Modelo	Color
1200x1000	Apilable	Negro


PLEGABLES

1200 x 1000 mm



Solido y puertas Abatibles

Med. Ext	Lts	Color
1200x1000x1200	1020	Gris



Solido y sin puertas

Med. Ext	Lts	Color
1200x1000x595	425	Gris



Solido y puertas Abatibles

Med. Ext	Lts	Color
1200x1000x795	600	Gris



Solido y puertas Abatibles

Med. Ext	Lts	Color
1200x1000x975	820	Gris



Solido y sin puertas

Med. Ext	Lts	Color
1200x1000x975	820	Gris



Solido y puertas Abatibles

Med. Ext	Lts	Color
1200x1000x795	820	Gris



Solido y puertas Abatibles

Med. Ext	Lts	Color
1200x1000x900	710	Gris



Solido y puertas Abatibles

Med. Ext	Lts	Color
1200x1000x975	790	Gris



Solido y puertas Abatibles

Med. Ext	Lts	Color
1200x1000x900	736	Gris

PLEGABLES

1200x1000 mm



Paredes solidas , 4 Pies

Med. Ext	Lts	Color
1200x1000x750	560	Bicolor



Paredes solidas , 1 Puerta y 4 Pies

Med. Ext	Lts	Color
1200x1000x750	560	Bicolor



Paredes solidas ,3 patines

Med. Ext	Lts	Color
1200x1000x750	560	Bicolor



Paredes solidas ,1 Puerta y 3 patines

Med. Ext	Lts	Color
1200x1000x750	560	Bicolor



Almacenamiento exterior sin retención de agua.



Ahorro Logístico en el retorno del envase.

PLEGABLES

1200x1000 mm



Paredes solidas , 2 Puerta y 4 Pies

Med. Ext	Lts	Color
1200x1000x900	714	Bicolor



Paredes solidas , 3 patines

Med. Ext	Lts	Color
1200x1000x900	714	Bicolor



Paredes solidas , 2 Puerta y 3 patines

Med. Ext	Lts	Color
1200x1000x900	724	Bicolor



Tapa Y Portaetiquetas

Med. Ext	Modelo	Color
1220x1020x50	Tapa	Negro
-	Portaetiquetas	Negro



Med. Ext	Lts	Color
1200x1000x847	700	Gris



Portaetiquetas gran tamaño remachado.

Versiónes disponibles con Patas, patines y Puerta abatible

PLEGABLES

De 240 a 2.059 Litros



GRANDES CARGAS



Caja Paleta 1.400 lts, Med. ext. 1300x1150x1250mm
Med. Int. 1240x1060x1085mm.
Peso 72 Kg, Color Gris.

Versiones Lisas o Rejadas, Portaetiqueta integrado.



Excelente Robustez y optima resistencia a la estiba.



Reborde superior de seguridad en el apilado.



Versiones de 3 y cinco patines.

PLEGABLES

CAJA PALETA PARA líquidos, POLVOS Y SÓLIDOS



CAJA PALETA 1.140 LTS

- * CONTENEDOR PLEGABLE PARA CARGAS PESADAS CON BOLSA INTERIOR DE POLIETILENO OPCIONAL.
- *CARGA UNITARIA 1.360 KGS.
- * CARGA AL APILADO 5.400 KG.
- * BOLSA INTERIOR PARA EL ALMACENAMIENTO DE SALSAS ,PASTAS,ZUMOS O PURÉS.
- * SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS LISAS PARA UN FÁCIL LAVADO.
- * 4 ENTRADAS DE HORQUILLAS PARA FACILITAR LAS MANIPULACIONES.

Med. Ext	Lts	Color
1220x1143x1185 mm	Cont.Plegable 6 patines	Gris
1220x1143x66 mm	Tapa	Gris



Desbloqueo



Bloqueo Tapa



Zonas marcaje




Barra de Agarre



Plegado y desplegado Fácil y rápido de la caja paleta por un solo operario.

PLEGABLES

CAJA PALETA-TOLVA 1.650 Litros



Adecuada para productos granulados y polvos..



Compuerta de vaciado y control de caudal.

Med. Ext	Lts	Color
1435x1144x1650mm	1.650 / Boca vaciado	Negro

- * RESISTENCIA A CHOQUES POR PLACAS METÁLICAS DE PROTECCIÓN EN TACOS.
- * SUPERFICIES LISAS Y FONDO INCLINADO A 35° PARA UN VACIADO RÁPIDO Y EFICAZ.
- * AHORRO DE ESPACIO EN RETORNO EN VACÍO 40%.
- * TAPA PARA PROTECCIÓN DEL CONTENIDO CON ESQUINAS REFORZADAS.

SISTEMA DE reducción DE ALTURA AL VACIADO.



Apertura de cierres y alzado de anillo.



Girado de anillo alzador.



Recubrir la base on anillo alzador.

PLEGABLES

CAJA PALETA PLEGABLE 1.118 Litros

CARGAS MEDIAS Y LIGERAS

- * DISEÑADAS PARA GRANDES VOLUMENES DE ARTICULO A GRANEL DE PESO MEDIO.
- * PLEGABLES Y POSIBILIDAD DE ALMACENAJE A LA INTEMPERIE.
- * PUERTAS ABATIBLES APROPIADAS PARA PICKING MANUAL O SISTEMA DE VACIADO.



Control de puertas a su voluntad.



Superficies internas suaves y robustas.


Med. Ext	Lts / Composición	Color
1219x1016x1168mm	1.118 / 9 pies	Gris
1219x1016x1168mm	1.118 / 9 pies/ 2 puertas	Gris
1219x1016x1168mm	1.118 / 5 Patines	Gris
1219x1016x1168mm	1.118 / 5 pat./ 2 Puertas	Gris
1247x1044x51 mm	Tapa para cont. 9 pies	Negro
1247x1044x51 mm	Tapa para Cont.5 patin.	Negro



Sistema de Patines de alta Resistencia.



Apilable en vacío con gran reducción de volumen



Manejable con y sin Tapa.

APILABLES

1200 x 800 mm

Paredes solidas , 4 Pies-Patines



Med. Ext	Lts	Color
1200x800x580	330	Gris
1200x800x760	470	Gris
1200x800x850	550	Gris

Paredes solidas , 4 Pies



Med. Ext	Lts	Color
1200x800x760	535	Gris

Paredes solidas , 3 patines



Med. Ext	Lts	Color
1200x800x790	330	Gris

Paredes solidas ,Puerta abatible



Med. Ext	Lts	Color
1200x800x760	535	Gris

Paredes solidas ,4 Ruedas



Med. Ext	Lts	Color
1200x800x915	535	Gris



Opciones de Tapón desagüe y Válvula

Paredes lisas y 2 Patines




Med. Ext	Lts	Color
1200x800x850	550	Gris

Paredes lisas ,4 pies,Puerta abatible



Med. Ext	Lts	Color
1200x800x850	550	Gris

Tapas apilables



Med. Ext	Caract.	Color
1200x800	Apilable	Gris
1200x1000	Apilable	Gris

Modelos con pivotes para una plena seguridad en el Apilado.

APILABLES

REFORZADOS

1200 x 1000 mm

Paredes solidas ,3 patines



Calidad congelación

Med. Ext	Lts	Color
1200x1000x765	650	Pardo

Tapa Apilable Reforzada



Med. Ext	Caract.	Color
1200x1000	Apilable	Pardo-Blanco

Paredes solidas ,3 patines



Calidad congelación

Med. Ext	Lts	Color
1200x1000x765	650	Blanco

Paredes Rejadas ,3 patines



Calidad congelación

Med. Ext	Lts	Color
1200x1000x765	650	Pardo



Opciones de Tapón desagüe y Válvula



Sistema de drenaje con canaletas de Acero



Resistencia de los Patines a repetidas vueltas por Vuelco .



PANADERÍA Industrial, almacenaje de masa congelada con total higiene.

APILABLES

1200 x 1000 mm

Paredes lisas ,2 Patines



Calidad congelación

Med. Ext	Lts	Color
1200x1000x580	373	Pardo

Tapa Apilable



Med. Ext	Caract.	Color
1200x1000	Apilable	Negro

Paredes Rejadas, 6 Pies



Calidad congelación

Med. Ext	Lts	Color
1200x1000x580	373	Pardo

Paredes lisas ,2 Patines



Calidad congelación

Med. Ext	Lts	Color
1200x1000x750	543	Pardo

Paredes Rejadas ,2 Patines




Calidad congelación

Med. Ext	Lts	Color
1200x1000x750	543	Pardo




3 Unds en el espacio de 2, Ahorro Logístico de un 33 %.

Paredes lisas ,2 Patines



Med. Ext	Lts	Color
1200x1000x760	550	Gris

Paredes Lisa ,4 Pies



Med. Ext	Lts	Color
1200x1000x560	343	Gris

Modelos fabricados en Polipropileno de Alta densidad.

APILABLES

1200 x 1000 mm



- * POSIBILIDAD DE APILAR HASTA SIETE UNIDADES.
- * DISEÑO ERGONOMICO PARA MAYOR ESTABILIDAD EN MOVIMIENTO.
- * DISPONIBLE EMPLAZAMIENTO PARA DESAGÜE.

Med. Ext	Lts	Color
1200x1000x1200	1120	Blanco

1000 x 600 mm

Paredes Lisas 4 Pies



Calidad congelación

Med. Ext	Lts	Color
1000x600x662	250	Blanco/Pardo

Equipado con Chasis y Ruedas.



Calidad congelación

Med. Ext	Lts	Color
1000x600x662	250	Blanco/Pardo

Equipado con Ruedas en Fondo



Calidad congelación

Med. Ext	Lts	Color
1000x600x662	250	Blanco/Pardo

Paredes Lisas 2 Patines



Calidad congelación

Med. Ext	Lts	Color
1000x600x662	250	Pardo

Paredes Lisas ,6 Pies



Calidad congelación

Med. Ext	Lts	Color
1000x600x662	250	Pardo

Paredes lisas



Med. Ext	Lts	Color
1000x700x650	300	Gris

Modelo con pivotes para una plena seguridad en el Apilado.

APILABLES -ENCAJABLES

600 x 400 mm



Med. Ext	Carga Din/Est.	Color
600x400x140mm	500/500 kg	Negro

Rejado, 4 Pies, Encajable en vacío


800 x 600 mm

Rejado, 3 Patines, Encajable en vacío



Med. Ext	Carga Din/Est.	Color
800x600x144mm	300/500 kg	Negro

Rejado, 3 Patines, Apilable



Med. Ext	Carga Din/Est.	Color
800x600x147mm	500/1000 kg	Verde

Rejado, 3 Patines, Apilable



Reciclado

Med. Ext	Carga Din/Est.	Color
800x600x145mm	400/750 kg	Pardo

Rejado, 9 Pies, Encajable



Reciclado

Med. Ext	Carga Din/Est.	Color
800x600x140mm	350/700 kg	Pardo


Rejado, 3 Patines, Apilable




Med. Ext	Carga Din/Est.	Color
800x600x167mm	500/1000 kg	Pardo

APILABLES-ENCAJABLES

1100 x 1100 mm




Med. Ext	Carga Din/Est.	Color
1100x1100x150mm	1000/2500 kg	Negro




Med. Ext	Carga Din/Est.	Color
1100x1100x165	1000/2500 kg	Negro

1135 x 1135 mm




Med. Ext	Carga Din/Est.	Color
1135x1135x140mm	1000/2500 kg	Negro

1140 x 1140 mm



Med. Ext	Carga Din/Est.	Color
1140x1140x165	1000/2500 kg	Negro



Med. Ext	Carga Din/Est.	Color
1140x1140x170	1500/2500 kg	Negro

Perfecta homogeneización y larga vida útil de los Palets de plástico, que conservan con total garantía la mercancía a almacenar.

LIGEROS

1200 x 800 mm

Rejado, 9 Pies, Encajable



Med. Ext	Peso	Color
1200x800x130	500/1000 kg	Negro

Rejado, 9 Pies, Encajable



Med. Ext	Peso	Color
1200x800x155	1000/2500 kg	Negro

Liso, 9 Pies, Encajable




Med. Ext	Peso	Color
1200x800x155	1000/1500 kg	Negro

Liso, 9 Pies, Encajable, Reborde



Med. Ext	Peso	Color
1200x800x165	1000/2500 kg	Negro

Rejado, 3 Patines, Apilable




Med. Ext	Peso	Color
1200x800x165	1000/2500 kg	Negro

Rejado, 3 Patines, Apilable



Med. Ext	Peso	Color
1200x800x155	1000/2500 kg	Negro

Rejado, 3 Patines, Apilable




Med. Ext	Peso	Color
1200x800x130	500/1000 kg	Negro

Liso, 3 Patines, Apilable



Med. Ext	Peso	Color
1200x800x130	1000/1500 kg	Negro


RECICLADO



Rejado, Opción Pies/Patines

Med. Ext	Peso	Color
1200x800x130	1000/1500 kg	Negro

Liso, 9 Pies, Encajable



Med. Ext	Peso	Color
1200x800x147	1000/1500 kg	Pardo

Rejado, 3 Patines, Apilable



Encajado hasta el 62 %, ahorro Logístico en el retorno.

HIGIÉNICOS

1200 x 800 mm

Liso, 3 Patines, Apilable



Med. Ext	Peso	Color
1200x800x165	1200/1500 kg	Gris

Rejado, 3 Patines, Apilable



Med. Ext	Peso	Color
1200x800x165	1200/1500 kg	Gris

Rejado, 9 Pies, Apilable



Med. Ext	Peso	Color
1200x800x140	500/1500 kg	Gris

Liso, 9 Pies, Apilable



Med. Ext	Peso	Color
1200x800x140	500/1500 kg	Gris

Liso, 3 Patines, Apilable



Reforzado

Med. Ext	Peso	Color
1200x800x158	1200/4000 kg	Azul/Marfil

Liso, 3 Patines, Apilable



Reforzado

Med. Ext	Peso	Color
1200x800x158	1500/5000 kg	Gris

GRANDES CARGAS-RECICLADOS

Rejado, 3 Patines, Apilable



Med. Ext	Peso	Color
1200x800x160	1250/1500 kg	Gris

Rejado, 3 Patines, Apilable



Med. Ext	Peso	Color
1200x800x191	1250/2000 kg	Gris

Rejado, 3 Patines, Apilable




Med. Ext	Peso	Color
1200x800x160	1250/1500 kg	Negro

Liso, 3 Patines, Apilable



Med. Ext	Peso	Color
1200x800x150	1250/1500 kg	Negro

Rejado, 3 Patines, Apilable



Med. Ext	Peso	Color
1200x800x160	1250/1000 kg	Gris


Liso, 3 Patines, Apilable



Med. Ext	Peso	Color
1200x800x150	1250/1500 kg	Negro


CARGAS PESADAS

1200 x 800 mm



Med. Ext	Peso	Color
1200x800x156	2000/5000 kg	Pardo
1200x1000x156	2000/5000 kg	Pardo

- * PALETS REFORZADOS CON INSERTOS METÁLICOS
- * VERSIONES CON TACOS Y PATINES, LISOS Y REJADOS.
- * RESISTENTES EN CARGAS SOBRE RACK HASTA 1.500 KG



**CARGAS PESADAS
ANTIDESLIZANTE**

Med. Ext	Peso	Color
1200x800x158	1500/5000 kg	Bicolor
1200x1000x158	1500/5000 kg	Bicolor

* Prestaciones únicas de Adherencia, superficie antideslizante, estabilidad de todo tipo de cargas incluso de distinta índole.

* Inalterables, facilidad de limpieza, apto para uso alimentario.

* también adherencia sobre camiones, Transportadores y sobre Estantería (Rack).

CARGAS LIGERAS


1200 x 1000 mm

Rejado, 9 Pies,Encajable




Med. Ext	Peso	Color
1200x1000x130	500/1000 kg	Negro

Rejado, 9 Pies,Encajable



Med. Ext	Peso	Color
1200x1000x155	1000/1500 kg	Negro

Rejado, 9 Pies,Encajable



Med. Ext	Peso	Color
1200x1000x155	1000/1500 kg	Negro

Liso, 9 Pies,Encajable




Med. Ext	Peso	Color
1200x1000x150	1000/2500 kg	Gris

Rejado, 3 Patines,Apilable




Med. Ext	Peso	Color
1200x1000x130	500/1000 kg	Negro

Rejado, 3 Patines,Apilable




Med. Ext	Peso	Color
1200x1000x130	500/1000 kg	Negro



Liso, 9 Pies,Encajable

Med. Ext	Peso	Color
1200x1000x147	1000/1500 kg	Pardo



Rejado, 3 Patines,Apilable

Med. Ext	Peso	Color
1200x1000x172	1000/1500 kg	Pardo




Rejado, 5 Patines, Apilable

Med. Ext	Peso	Color
1200x1000x172	1000/1500 kg	Pardo

SUELOS RÍGIDOS


SUELOS DE plástico



RECICLADA



AISLAMIENTO, INERCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS, CONFORT Y ESTÉTICA DE LOS SUELOS.



Loseta Industrial

Med. Ext	Características	Color
500x500x50 mm	PEHD - Loseta	Pardo/Blanco
500x250x50 mm	PEHD - Rampa	Pardo/Blanco
250x250x50 mm	PEHD - Esquina	Bicolor



Loseta Vestuario



Loseta Vestuario



Loseta Autoportante

Med. Ext	Caract.	Color
503x486x20 mm	PEHD	Caramelo

Med. Ext	Caract.	Color
503x486x20 mm	PEHD	Verde

Med. Ext	Caract.	Color
500x400x46 mm	PEHD	Pardo


Med. Ext	Peso	Color
1200x800x158	1500/5000 kg	Bicolor

Loseta para Cría de Pollos



SUELOS FLEXIBLES

SUELOS DE plástico




Loseta Flexible

Med. Ext	Material	Color
300x300x12mm	PVC	RJ-NE-AZ

ESTRUCTURA DE ALVEOLOS EN PVC FLEXIBLE.
EXCELENTE AISLACIÓN Y CIRCULACIÓN ANTIDESLIZANTE.
PUEDE ENROLLARSE UNA VEZ ENSAMBLADO.


Med. Ext	Material	Color
10 mts	PVC	RJ-NE-AZ-VE

Loseta Autoportante Dim. Palet

Resistencia en carga 5.000 kg/m²

Med. Ext	Material	Color
1200x1000x70	PEHD	Gris

Loseta para líquidos




Med. Ext	Material	Color
508x508x46	PPHD	Verde

LOSETA MONOBLOC PARA FUGAS OCASIONALES DE LÍQUIDOS.
VOLUMEN DE RETENCIÓN 2,5 LTS.
ENSAMBLAJE POR SIMPLE ENCASTRAMIENTO.

Estera Flexible en Rollo

3 Anchuras Standar
400,500 y 600 mm.




EN PVC INALTERABLE

Solicite Visita de nuestro representante

BANCOS DE VESTUARIO



BANCO LLENO



BANCO STANDARD



BANCO DOBLE SENCILLO



Detalle banco doble



Estantería de Guardarropía

BANCO DOBLE CON ESTANTE SUPERIOR



DETALLE BARRA DE COLGAR




ESTANTE DE PARED

EN PVC INALTERABLE


Solicite Visita de nuestro representante

BANCOS DE VESTUARIO


Estantería DE GUARDARROPIA

			COLORES		
SUPERFICIE RANURA (LUZ 57 mm.)			COMBINACIÓN STANDAR		
ESQUEMA	REFERENCIA	MEDIDAS (LxAxH)	ESTANTES	TUBO	TAPONES
	CP4003/4	1500x400x1500 / 1745	3/4	GRIS BEIGE MARRÓN	MARRÓN NEGRO
	CP5003/4	1500x500x1500 / 1745			
	DP4003/4	2000x400x1500 / 1745			
	DP5003/4	2000x500x1500 / 1745			



BARRAS PARA COLGADORES

			COLORES		
SUPERFICIE RANURA (LUZ 57 mm.)			COMBINACIÓN STANDAR		
ESQUEMA	REFERENCIA	MEDIDAS (LxAxH)	ESTANTES	TUBO	TAPONES
	CP4003/4	1000 x 45 x 45	3/4	GRIS BEIGE MARRÓN	MARRÓN NEGRO
	CP5003/4	1500 x 45 x 45			
	DP4003/4	2000 x 45 x 45			





BANCOS DE VESTUARIO

ESQUEMA	REFERENCIA	MEDIDAS (LxAxH)	COLOR TUBO	COLOR TAPÓN	DETALLES
	BA1000	1000x400x485	GRIS BEIGE BLANCO	MARRÓN NEGRO	Luz entre barras 32 mm,(superior),110 mm.(inferior).
	BA1500	1500x400x485			
	BA2000	2000x400x485			
	BLL1000	1000x350x485			Sin separación (superior), 90 mm. (inferior).
	BLL1500	1500x350x485			
	BLL2000	2000x350x485			

ESTANTES DE PARED Y BARRAS

ESQUEMA	REFERENCIA	COLOR TUBO	COLOR TAPÓN
	ESTP1000 ESTP1500 ESTP2000	GRIS BEIGE BLANCO	MARRÓN NEGRO
	BP1000 BP1500 BP2000		

BANCOS DE VESTUARIO DOBLES

ESQUEMA	REFERENCIA	MEDIDAS (LxAxH)	COLOR TUBO	COLOR TAPÓN	DETALLES
	BDC100 BDC1500 BDC2000	1000x1000x1750 1500x1000x1750 2000x1000x1750	GRIS BEIGE BLANCO	MARRÓN NEGRO	Luz entre barras 32 mm,(superior),110 mm.(inferior).
	BDE1000 BDE1500 BDE2000	1000x1000x1750 1500x1000x1750 2000x1000x1750			Estante superior ancho 350,zona colgadores reforzada.
	BDS1000 BDS1500 BDS2000	1000x1000x1750 1500x1000x1750 2000x1000x1750			Luz entre barras 32 mm,(superior),110 mm.(inferior).
	BDEC1000 BDEC1500 BDEC2000	1000x1000x1750 1500x1000x1750 2000x1000x1750			Estante superior ancho 350,zona colgadores reforzada.


EN PVC INALTERABLES

Solicite Visita de nuestro representante

TAQUILLAS



FABRICADAS EN RESINAS DE POLIVINILO, SON INALTERABLES A HUMEDADES, ÁCIDOS, BASES Y SALES.
 FÁCILES DE MONTAR Y TRANSPORTAR.
 SIN NERVIOS INTERIORES NI EXTERIORES, FACILITANDO ASÍ SU LIMPIEZA.
 SUS COLORES SON INALTERABLES AL PASO DEL TIEMPO, POSEYENDO LA CONDICIÓN "M1" CONTRA EL FUEGO " AUTOEXTINGIBLE.



MATERIAL : P.V.C
COLORES; CUERPO GRIS Y PUERTAS EN ROJO, GRIS, AZUL Y BEIGE.
PUERTAS PIVOTANTES SIN BISAGRAS
ANCHOS DE 300 Y 400 MM.
CERRADURA CON AMAESTRAMIENTO OPCIONAL.
PATAS REGULABLES DE 130 A 180 MM.
CLASIFICACIÓN "M1" SEGÚN NORMA UNE 23727.
ACCESORIOS COMO: TECHOS, ZÓCALOS, PULSERAS PARA LLAVE, NUMERACIÓN, CERRADURAS DE MONEDAS Y MARCA- DO PERSONALIZADO, ETC.

CUADRO DE MODULACIÓN estándar

MODULO GAMA	PUERTA		P1		P2		P3		P4		P5	
	MEDIDA	CANT.	MEDIDA	CANT.	MEDIDA	CANT.	MEDIDA	CANT.	MEDIDA	CANT.	MEDIDA	
M1	300	295x357 h.1915	1	246x489 h.1740	2.	246x489 h.859	3	246x489 h.565	4	246x489 h.418	5.	246x489 h.330
	400	395x537 h.1915	1	346x489 h.1740	2	346x489 h.859	3	346x489 h.565	4	346x489 h.418	5	346x489 h.330
M2	300	563x537 h.1915	2	246x489 h.1740	4	246x489 h.859	6	246x489 h.565	8	246x489 h.418	10	246x489 h.330
	400	763x537 h.1915	2	346x489 h.1740	4	346x489 h.859	6	346x489 h.565	8	346x489 h.418	10	346x489 h.330
M3	300	831x537 h.1915	3	246x489 h.1740	6	246x489 h.859	9	246x489 h.565	12	246x489 h.418	15	246x489 h.330
	400	1131x537 h.1915	3	346x489 h.1740	6	346x489 h.859	9	346x489 h.565	12	346x489 h.418	15	346x489 h.330
M4	300	1099x537 h.1915	4	246x489 h.1740	8	246x489 h.859	12	246x489 h.565	16	246x489 h.418	20	246x489 h.330
	400	1499x537 h.1915	4	346x489 h.1740	8	346x489 h.859	12	346x489 h.565	16	346x489 h.418	20	346x489 h.330
M5	300	1367x537 h.1915	5	246x489 h.1740	10	246x489 h.859	15	246x489 h.565	20	246x489 h.418	25	246x489 h.330
	400	1867x537 h.1915	5	346x489 h.1740	10	346x489 h.859	15	346x489 h.565	20	346x489 h.418	25	346x489 h.330
M6	300	1635x537 h.1915	6	246x489 h.1740	12	246x489 h.859	18	246x489 h.565	24	246x489 h.418	30	246x489 h.330
	400	2235x537 h.1915	6	346x489 h.1740	12	346x489 h.859	18	346x489 h.565	24	346x489 h.418	30	346x489 h.330

EN PVC INALTERABLE

CARROS PORTA-BANDEJAS PLEGABLES

SISTEMA DE FABRICACIÓN QUE PERMITE OFRECER :
 -MEDIDAS ADAPTADAS A SUS NECESIDADES.
 -DIFERENTE Nº DE NIVELES.
 -ADAPTABLE A CUALQUIER CAJA O BANDEJA.
 -SUMINISTRABLE CON
 CAJA,BAC,CAJONERAS,TABLAS DE CORTE,SOBRES
 DE ACERO INOX. ,ETC.



Bandeja gastronorm,



CARROS PEQUEÑOS

ESQUEMA	REFERENCIA	MEDIDAS (LxAxH)	COLOR TUBO	COLOR TAPÓN	Nº CAJAS	ALTURA MAX.CAJA	TABLA CORTE
	CA642(2 Niv.)	650x540x900	GRIS BEIGE BLANCO	MARRÓN NEGRO	2	500 mm	
	CA643(3 Niv.)				3	270 mm	
	CA644(4 Niv.)				4	170 mm	
	CM642(2 Niv.)	750x540x900			1	500 mm	si
	CM643(3 Niv.)				2	270 mm	si
	CM644(4 Niv.)				3	170 mm	si

OPCIÓN : PLEGABLE O NO PLEGABLE CON ASA DE TRANSPORTE, RUEDAS CINCADAS O DE plástico DE 100 Ó 125 mm,DE DIÁMETRO.(2 con Freno, 2 sin Freno).

CARROS PORTA-BANDEJAS PLEGABLES

ESQUEMA	REFERENCIA	MEDIDAS (LxAxH)	COLOR TUBO	COLOR TAPÓN	TABLA CORTE
	CB555910 para Bandejas o cajas de N/E. de 600x400 mm, Gastronorm, etc	650x540x1790 mm	GRIS BEIGE BLANCO	GRIS OSCURO MARRÓN NEGRO	Altura necesaria 290 mm +altura caja xxx X Nº CAJAS Perfil L 22,5 mm. X Nº Cajas + Holgura 10 mm X Nº Cajas = Altura total

RUEDAS CINCADAS Ó DE plástico DE 125 mm DE DIÁMETRO (2 CON FRENO.2 SIN FRENO).


EN PVC INALTERABLES

Solicite Visita de nuestro representante

Estanterías PVC



Estantería Simple 2 Montantes



Fácilmente adaptables y ampliables.



Reducido espacio al Empaquetado



Patas Regulables



Sencillo Montaje sin tornillos

Estanterías GAMA STANDAR / ESQUINALES						
SUPERFICIE RANURADA (LUZ 57 mm.)						
ESQUEMA	REFERENCIA	MEDIDAS (LxAxH)	ESTANTES	PLACAS	TUBO	TAPONES
	A4004/5 A5004/5 A6004/5	1000x400x1500/1745 1000x500x1500/1745 1000x600x1500/1745	4/5	Ver accesorios	Gris Beige Blanco	Marrón Negro
	B4004/5 B5004/5 B6004/5	1200x400x1500/1745 1200x500x1500/1745 1200x600x1500/1745				
	C4004/5 C5004/5 C6004/5	1500x400x1500/1745 1500x500x1500/1745 1500x600x1500/1745				
	D4004/5 D5004/5 D6004/5	2000x400x1500/1745 2000x500x1500/1745 2000x600x1500/1745				
	Las Esquinas se componen de una Estantería standar (Base) y otra adosada a ésta (Encaje), opción izq. y dcha en encaje. Medidas a tener en cta son ex					

Luz entre entre Barras 57 mm, Luz entre estantes 400mm para 4 estantes y 350 mm para 5 estantes.

EN PVC INALTERABLE

Solicite Visita de nuestro representante


Estanterías PVC



Estantería inclinada



Placas Polietileno



Estante vacío



Ruedas Poliamida



Ruedas de plástico

SUPERFICIE LISA Y NO POROSA, EVITAN LA CONDENSACIÓN, NO SE OXIDAN.
 AMPLIABLES Y AMOLDABLES A NUEVAS ALTURAS.
 MONTAJE SIN TORNILLOS Y SIN ELEMENTOS METÁLICOS.
 SU LIGEREZA PERMITE DESPLAZARLAS FÁCILMENTE.

Estanterías PLEGABLES

COMBINACIÓN STANDAR

ESQUEMA	REFERENCIA	MEDIDAS (LxAxH)	ESTANTES	PLACAS	TUBO	TAPONES
	APG4004/5	1000x400x1500/1745	4/5	Ver accesorios	Gris Beige Blanco	Marrón Negro
	APG5004/5	1000x500x1500/1745				
	APG6004/5	1000x600x1500/1745				
	BPG4004/5	1200x400x1500/1745				
	BPG5004/5	1200x500x1500/1745				
	BPG6004/5	1200x600x1500/1745				
	CPG4004/5	1500x400x1500/1745				
	CPG5004/5	1500x500x1500/1745				
	CPG6004/5	1500x600x1500/1745				
	DPG4004/5	2000x400x1500/1745				
	DPG5004/5	2000x500x1500/1745				
	DPG6004/5	2000x600x1500/1745				

Estanterías INCLINADAS

SUPERFICIE RANURADA (LUZ 57 mm.)

ESQUEMA	REFERENCIA	MEDIDAS (LxAxH)	ESTANTES	PLACAS	TUBO	TAPONES
	AI7004 CI7004 DI7004	1000x726x1729 1500x726x1729 2000x726x1729	4	ver accesorios	Gris Beige Blanco	Marrón Negro

Estanterías INCLINADAS

SUPERFICIE RANURADA (LUZ 57 mm.)

ESQUEMA	REFERENCIA	MEDIDAS (LxAxH)	ESTANTES	PLACAS	TUBO	TAPONES
	AV5004/5 AV6004/5 BV5004/5 BV6004/5 CV5004/5 CV6004/5 DV5004/5 DV6004/5	1000x500x1500/1745 1000x600x1500/1745 1200x500x1500/1745 1200x600x1500/1745 1500x500x1500/1745 1500x600x1500/1745 2000x500x1500/1745 2000x600x1500/1745	4/5	ver accesorios	Gris Beige Blanco	Marrón Negro

Estanterías metálicas

Solicite Visita de nuestro representante

Estanterías DE PANELES



Estantería paneles en varios niveles



Sistema de archivos



Para cubetas de almacenaje



Para cajas estandarizas



Armarios para cubetas




Organización y capacidad sin limites


Estanterías metálicas

Solicite Visita de nuestro representante

Estanterías DE PANELES



Sistema de Brazos de apoyo



Bastidor Principal

ALMACENAJE DE LUNETAS Y PIEZAS LARGAS



Almacenaje de Lunetas en Rack Horizontal



Estantería CON CUBETA COLECTORA PARA EL ALMACENAJE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

Estanterías metálicas

Solicite Visita de nuestro
representante

Estanterías DE PANELES



ALMACENAJE DE NEUMÁTICOS SOBRE BASE ESTÁTICA

MESAS RODANTES Y ESCALERAS
PARA Estanterías

Estanterías metálicas

Solicite Visita de nuestro representante

Estanterías LIGERAS



Estantería de ángulo Ranurado.



Estanterías para variedad de usos y aplicaciones




Estantería de Eco-Picking con Aglomerado.



Estantería de Picking elevada con Pasillos.



Estantería de Eco-Picking con Pasillos.



Detalle de Puntal y Larguero " Z " con soporte de tablero de Aglomerado.



Estantería de Eco-Picking con Tablero Aglomerado.

Estanterías metálicas

Solicite Visita de nuestro representante


ALTILLOS Y ENTREPLANTAS



Entreplanta de Paletización Convencional



Entreplanta con Estantería de Picking-Expositor



Diferentes Pisos para entreplantas



Estantería para Bobinas



Barandilla de acceso a entreplanta



Escalera de acceso a entreplanta



Entreplanta de Paletización convencional en combinación con Picking.



Escalera de acceso a entreplanta con cierre metálico.

Estanterías metálicas

Solicite Visita de nuestro representante

Estanterías CANTILEVER



Estantería Cantilever para cargas Pesadas

Estantería Cantilever para cargas Ligeras



Estantería Reforzada para cargas especiales



Estantería Cantilever para Cargas Voluminosas.



Estantería de Bobinas para Cargas Pesadas

Estanterías metálicas

Solicite Visita de nuestro representante

Estanterías Dinámicas



Estanterías Dinámicas por Gravedad.


Estanterías Dinámicas por Gravedad.



Estantería PUSH-BACK



Estanterías PUSH-BACK



Estantería PUSK-BACK


Estanterías metálicas

Solicite Visita de nuestro representante

Estanterías PARA PALETS



Estanterías de Paletización CONVENCIONAL



Estanterías de Paletización COMPACTA



ARCHIVOS MÓVILES

Solicite Visita de nuestro representante

CARROS RODANTES



Ahorro de espacio de hasta un 44%.



La Mejor solución para aprovechar todo el espacio Disponible, el sistema de archivo móvil supone un considerable ahorro de espacio, con él se suprimen los pasillos intermedios excepto el que se necesita en cada momento. Las Estanterías se montan sobre estructuras que se deslizan sobre vías colocadas en el suelo del Local, siendo el accionamiento asistido manual, mecánica ó eléctricamente.



Estanterías metálicas

Solicite Visita de nuestro representante

Estanterías COMERCIALES

Alimentación Seca



Automoción-Bazar



Deportes



Bazar-Ferretería



Bebidas



Cafetería



Carnicería-Charcutería



Bazar-Electrónica



Frío



Frutas-Verduras



Inoxidable



Librerías



Mueble-Caja



Pastelería



Textil



MOBILIARIO DE OFICINAS

Solicite Visita de nuestro representante

DIRECCIÓN



OFICINA GENERAL



MAMPARAS DIVISORIAS



TAQUILLAS MODULARES

Estructura de chapa de Acero

TAQUILLAS metálicas



Frontal cantos hexagonales



Cerradura de llave



Detalle interior

COLORES

• **COLORES STANDARD:** **Cuerpo:** GRIS RAL 7035 **Puerta:** AZUL RAL 5010

• **COLORES OPCIONALES:**

Bianco	Verde	Amarillo	Rojo	Azul claro	Sed. azulado	Naranja	Gráfico	Aluminio	Negro
RAL 9010	RAL 6029	RAL 1021	RAL 3000	RAL 5015	RAL 5023	RAL 2004	RAL 7016	RAL 9006	RAL 9005

Por razones técnicas de impresión, los colores pueden variar con los de nuestra pintura.

OPCIONES

Pomo en poliamida (can dado opcional)	Pomo metálico (can dado combinación opcional)	Combinación cerradura (opcional)	Multipunto de cierre (opcional)	Combinación cerradura
Patas regulables en PVC	Zócalo inoxidable	Sobreschoto inclinado	Altib. taquilla	Ranura buzón

DISTRIBUCIONES INTERIORES

Distintas opciones de distribuciones de interiores:

Características TÉCNICAS

Sencillo montaje sin Tornillos, ni herramientas.
 Fabricados en chapa de Acero laminado en Frío.
 Pintado con Epoxi en polvo. Cuerpo Gris RAL 7035 y puertas Azul RAL 5010.
 Traseras, Bandejas y colgador Galvanizados.
 Puertas con Etiquetero y rosetas de ventilación.
 Puerta con refuerzo longitudinal y anilla toallero.
 Dispone de Bandeja y colgador para perchas.
 Dispone de Divisoria vertical.
 Dispone de Colgador.

TAQUILLAS MONOBLOCK

NO PRECISA MONTAJE

ESTRUCTURA SOLDADA



Características TÉCNICAS

- Fabricadas en chapa de Acero laminada en Frío.
- Estructura soldada Monoblock.
- Pintado con Epoxi en polvo. Ral 7035 y Ral 5010
- Etiquetero y rosetas de ventilación.
- Refuerzos longitudinal y anilla toallero.
- Divisoria Vertical.
- Dispone de Colgador para perchas.

TAQUILLAS metálicas

TAQUILLAS metálicas INOXIDABLES

Taquillas de gran resistencia y fácil montaje.

Serie INOX

- Fabricado en acero inoxidable de 0,8 mm de espesor. Calidad AISI 304, rayado, no férreo.
 - Fácil montaje.
 - Recomendado para mataderos, carnicerías y empresas de alimentación.
 - Disponible de bandeja y colgador para perchas (modelo A/O).
 - Disponible de colgador para perchas (modelo AT).
 - Cerradura de llave.
- OPCIONES:**
- Sobre techo inclinado.
 - Patas en acero inoxidable.
 - Cerradura de pomo para candado.
 - Cerradura de moneda.



TAQUILLAS metálicas

ARMARIOS DE OFICINA Y TALLER

900

420

Color de las puertas:RAL 7035.Color del cuerpo:RAL 7032.Incluye cuatro bandejas.

1900



900



Detalle Puerta y Bandejas

TAQUILLAS ESPECIALES

ARMARIO MATERIAL DE LIMPIEZA



Con Cajetín para depositar objetos. Colgadores para escobas y llaves



Suelo protegido con plancha de Goma



Puerta de Refuerzo

- * Fabricado en chapa de acero
- * Estructura soldada.
- * Con Colgador para perchas.
- * 3 Estantes.
- * Pintado en epoxi Gris RAL 7035
- * cerradura de llave.


TAQUILLA MONOBLOCK Electrónica

- * Estructura Soldada
- * Espesor 1,5 mm.
- * Bisagras de Pernio.
- * Puerta con tirador.
- * Modelos de 1,2,3 y 4 puertas verticales.
- * Gran resistencia y Seguridad

- * Alimentación mediante 3 pilas alcalinas interiores
- * Más de 10.000 Aperturas
- * Apertura externa de emergencia
- * Programación y anulación de llaves mediante llave maestra.




Detalle Llave Maestra.



TAQUILLAS FENÓLICAS

TAQUILLAS EN COMPACTO FENÓLICO



Bandeja y barra portaperchas



Bisagras de Acero Inox.



Barra Portaperchas






Patas de PVC Regulables



TAQUILLAS FENÓLICAS

TAQUILLAS EN COMPACTO FENÓLICO




- *Espesores: 10 mm en puertas, laterales, base y techo, 4mm en fondo, perforado
- *Dimensiones: Altura 1.800 mm, Ancho 300-400 mm, Fondo 500 mm.
- *Opciones: Retenedor de puerta a 90°- Zocalo en fenólico anclado a las patas
- *Material hidrófugo, Ignífugo antibacteriano.
- *Cantos redondeados, Ventilación Trasera
- *Cerradura de dos llaves (opcional de moneda)



TAQUILLAS FENÓLICAS

TAQUILLAS FENÓLICAS CON Perfilera



Bandeja y barra portaperchas



Bisagras de Acero Inox.



Barra Portaperchas



Patas de PVC Regulables



*Espesores: 10 mm en puertas, 8mm en estantes, 4 mm en laterales y 3mm en fondo.

*Material hidrófugo, ignífugo y antibacteriano.

*Perfilera estabilizadora de aluminio.




*Tornillería y bisagras de acero inox.

*Dimensiones: Altura 1.800 mm + 150 mm patas
Ancho 312-412 mm módulo sencillo, 600-800 mm módulo doble.
Fondo 500 mm.

Opciones Retenedor de puerta a 90°, Zócalo en fenólico anclado a las Patas.

TAQUILLAS FENÓLICAS

TAQUILLAS FENÓLICAS CON Perfilería



Instalación de taquillas



Detalle Perfil de Aluminio



Detalle interior

CABINAS FENÓLICAS

CABINAS EN COMPACTO FENÓLICO



- Cabinas sanitarias para WC y ducha.
- Fabricadas en panel compacto de Resinas Fenólicas de 13 mm de espesor.
- Fijación de las divisiones a frontales y a pared mediante perfil en "U" de Acero inoxidable.
- Bisagras y tornillería en Acero inoxidable.
- Cornisa en Acero inoxidable.
- Cerrojo en Acero inoxidable con visor libre/ ocupado y desbloqueo de emergencia desde el exterior.
- Pomo en Acero inoxidable.
- Patas Graduables en altura de acero inoxidable calidad AISI 316.

COLORES:



Blanco

Azul

Azul Claro

Gris

Beige

Amarillo


Separadores de Ducha

Cabinas W.C



BANCOS EN FENÓLICO

BANCOS DE VESTUARIO FENÓLICOS




* Estructura en Tubo de Averío soldado, pintado en epoxi, color gris RAL 7035.
 * Asiento con lamas de tablero fenólico de 13 mm de espesor.
 * Color standar Azul Oscuro.
 Opción: Estructura de Acero Inoxidable AISI 304

BANCO DE PARED



REPISAS





ARMARIOS EN POLIPROPILENO

RESINA DE POLIPROPILENO



- FABRICADOS EN RESINA DE POLIPROPILENO.
- ROBUSTO Y SENCILLOS DE MONTAR.
- RECOMENDADOS PARA EXTERIOR Y ZONAS HÚMEDAS.
- CIERRE PARA CANDADO (CANDADO NO INCLUIDO).
- COLOR GRIS CLARO.



TAQUILLAS EN A.B.S

TAQUILLAS EN A.B.S PP



- Recomendado para ambientes húmedos, piscinas, saunas, etc.
- Taquillas fabricadas en ABS PP, material ligero y duradero.
- Con cerradura de llave y para candado.
- 2000 combinaciones diferentes.
- Sencillo montaje.
- Construcción Modular.
- Cuerpo Gris y puerta Azul.
- Se sirve desmontada.
- Fácil montaje.



Contenedor metálicos

CESTONES CHAPA ACERO



Med. Ext	Carga Kg	Color
800x600x605	800	Verde
1000x800x605	1500	Verde
1200x800x605	1500	Verde
1200x800x905	1500	Verde



Med. Ext	Carga Kg	Color
800x500x500	2000	Verde
1000x800x500	2000	Verde
1200x800x500	1500	Verde



Med. Ext	Carga Kg	Color
1000x800x620	2000	Verde
1200x800x650	2000	Verde
1200x1000x650	2000	Verde



Med. Ext	Carga Kg	Color
700x800x600	800	Verde/Gris
1000x500x600	800	Verde/Gris
1200x800x600	1000	Verde/Gris



Base de Chapa ó madera

Med. Ext	Carga Kg	Color
1240x835x420	1000	Gris/Verde
1240x835x420	2000	Verde/Gris



Med. Ext	Carga Kg	Color
1200x800x800	900	Gris



Panel Lateral semiplegable

Med. Ext	Carga Kg	Color
1000x800x525	1000	Verde/Gris
1000x800x600	1000	Verde/Gris



Med. Ext	Carga Kg	Color
1000x800x600	1000	Verde/Gris
1200x800x600		
1200x1000x600		
1000x800x900		
1200x800x900		
1200x800x900		
1200x1000x900		



Med. Ext	Carga Kg	Color
1200x1000x130	2000	Gris/Verde
1200x800x130	1500	
1200x800x130	2500	
1000x800x130	1500	
800x500x130	1500	

Contenedor metálicos

JUMBORROLL metálicos

CARROS MULTIUSOS DE DIVERSAS MEDIDAS Y ALTURAS, DISPONIBLES también CON PUERTA DE ACCESO.




CONSULTE CON NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL DISPONIBILIDAD DE MODELOS Y PRECIOS

Contenedor metálicos

JUMBORROLL metálicos

CARROS MULTIUSOS DE DIVERSAS MEDIDAS Y ALTURAS, DISPONIBLES también CON PUERTA DE ACCESO.



CONSULTE CON NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL DISPONIBILIDAD DE MODELOS Y PRECIOS

Contenedor metálicos

CARROS MULTIUSOS DE DIVERSAS MEDIDAS Y ALTURAS, DISPONIBLES también CON PUERTA DE ACCESO.



CONSULTE CON NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL DISPONIBILIDAD DE MODELOS Y PRECIOS

ISOTERMOS

ISOTERMOS Distribución ALIM.



Bac isotérmico 23 Lts.
Med. 600x400x250mm.
Peso 7.kg. Color Azul



Perfecta Distribución é interior
adaptado a diferentes volúmenes.



Perfecta compatibilidad con otros
modelos similares.



Maniobrabilidad y ligereza para una
óptima LOGÍSTICA.



Alojamiento interior para Placas
Eutécticas.



Bac Isotérmico 50 Lts.
Med. 600x400x469mm
Peso 11,5 Kg. Color Azul
Carga Admisible 20 Kg.



Carro portabacs para Isotermos. de
23 y 50 Lts.




Placa Eutéctica para productos
congelados.
Med. 327x167x39mm
Punto de eutéxia -21° C



Placa Eutéctica para productos frescos.
Med. 327x167x39mm
Punto de eutéxia -3°C

Contenedor metálicos



Contenedor Isotérmico apilable 170 lts. con soporte placa eutéctica. Med, 800x600.680 mm. Azul



Contenedor Isotérmico apilable 160 lts. con soporte placa eutéctica Med, 810x660x630 mm. Azul

Caja apilable para Interior bac isotérmico. 11 Lts. Med. 490x295x100 mm,Color Azul



Caja apilable para Interior bac isotérmico. 11 Lts. Med. 490x295x165 mm,Color Azul



Contenedor Isotérmico 340 Lts, Med. 775x555x1600mm 4 Ruedas, Azul



Contenedor Isotérmico 1590 Lts, Med.1200x1000x1830mm 4 Tacos, Azul



Contenedor Isotérmico 1270 Lts, Med.1200x1000x1830mm 4 Tacos, Azul



Contenedor Isotérmico 450 Lts, Med.825x710x1415 mm 4 Ruedas, Azul



Contenedor Isotérmico 560 Lts, Med.955x735x1400 mm 4 Ruedas, Azul



Contenedor Isotérmico 740 Lts, Med.955x735x1400 mm 4 Ruedas, Azul



Contenedor Isotérmico 800 Lts, Med.955x735x1800 mm 4 Ruedas, Azul




Contenedor Isotérmico 590 Lts, Med.825x735x1770 mm 4 Ruedas, Azul




Contenedor Isotérmico 720 Lts, Med.955x735x1770 mm 4 Ruedas, Azul



Contenedor Isotérmico 720 Lts, Med.955x735x1770 mm 4 Ruedas, Azul, con soporte estantes.



Estante acabado galvanizado plata. Med. 641x640mm y 800x640 mm



Estante acabado galvanizado plata. Med. 845x650 mm

TRANSICUBAS ARMAZÓN metálico

PALET MADERA-plástico-METAL



Medidas 1200x1000x1170 mm.
 Capacidad 1.000 lts.
 Palet metálico 4 entradas.
 Placas de Marcado 720x350 mm.
 Orificio de llenado 225 mm.
 Válvula de Vaciado DN50, incluye codo de vaciado .
 Polietileno calidad alimentaria.
 Color Translúcido.
 Peso 63 kg.



Medidas 1200x1000x1185 mm.
 Capacidad 1.000 lts.
 Palet Plástico 4 entradas.
 Placas de Marcado 720x350 mm.
 Orificio de llenado 225 mm.
 Válvula de Vaciado DN50, incluye codo de vaciado .
 Polietileno calidad alimentaria.
 Color Translúcido.
 Peso 62,1 kg.



Medidas 1200x1000x1185 mm.
 Capacidad 1.000 lts.
 Palet madera 4 entradas.
 Placas de Marcado 720x350 mm.
 Orificio de llenado 225 mm.
 Válvula de Vaciado DN50, incluye codo de vaciado .
 Polietileno calidad alimentaria.
 Color Translúcido.
 Peso 60,4 kg.



ESPECIAL líquidos INFLAMABLES

Medidas 1200x1000x1175 mm.
 Capacidad 1.000 lts.
 Palet madera 4 entradas.
 Placas de Marcado 720x350 mm.
 Orificio de llenado 225 mm.
 Válvula de Vaciado DN50, incluye codo de vaciado .
 Polietileno conductor
 Color Translúcido.
 Peso homologado 65,6 kg

TRANSICUBAS

TRANSICUBAS 100 % plástico



Transicuba plástico 1.000 lts., Dim. 1160x1160x1355 mm. Válvula de venteo, Tapa Roscada DN 150, válvula de esfera DN 50. Peso en vacío 89 Kg,



Transicuba plástico 800 lts., Dim. 1160x1160x1155 mm. Válvula de venteo, Tapa Roscada DN 150, válvula de esfera DN 50. Peso en vacío 81 Kg,



Transicuba plástico 600 lts., Dim. 1160x1160x1155 mm. Válvula de venteo, Tapa Roscada DN 150, válvula de esfera DN 50. Peso en vacío 77 Kg,



Válvula de esfera en Latón o acero inox. DN50, permite libre movimiento.



Tapa Roscada DN 150 FÁCIL y cómodo llenado.



Venteo de 2 posiciones, hermético o desgasificador.

Aprovechamiento óptimo en los estándares de transporte. Interapilado perfecto y personalización de colores bajo pedido.




TRANSICUBAS REFORZADAS

ESTRUCTURA METÁLICA



Versión de 1000 lts.
tapa Roscada DN 150
Válvula de Esfera DN 50.
Dimensiones 1265x1055x1337 mm
Peso en vacío 187 kg.
Jaula metálica en color rojo RAL 3002
Apilado en Carga 3/1



Visores de nivel Frontal,
en botellas color natural
translúcido



Versión de 600 lts.
tapa Roscada DN 150
Válvula de Esfera DN 50.
Dimensiones 1265x1055x966 mm
Peso en vacío 139 kg.
Jaula metálica en color rojo RAL 3002
Apilado en Carga 3/1



Tapa Roscada 400 mm de
DIÁMETRO con veteo de
una posición

**Las Transicubas con
Estructura Metálica de
Acero, presentan una gran
Robustez y protección del
contenido.**



Asiento Válvula, permite el
libre movimiento evitando
sobreesfuerzos laterales.
Máxima Seguridad



Perfección y seguridad en
el apilado.

TRANSICUBAS


TRANSICUBA DE APERTURA TOTAL



Transicuba de Apertura Total de 650 Lts
Dimensiones 1170x1170x992mm
Boca superior DIÁMETRO de 1088mm
Tapa central 400 mm, Peso 60 kg.



Transicuba Monobloc especialmente concebida para líquidos y sólidos en suspensión. con visión y acceso al interior sin trabas.



Gran boca de llenado y limpieza.



Entradas sin patines para traspaletas.



Boca de inspección y relleno de 120 mm DIÁMETRO



Cuerpo Monobloc de fácil limpieza.



Apilable uno sobre uno a 850 kg de carga.

TOLVAS DE ALMACENAMIENTO

ESTRUCTURA METÁLICA



TOLVAS para el Almacenamiento, Manipulación y Transporte de productos en Polvo, Granulados o Pastosos.

Seguridad y Fiabilidad.

Estanqueidad total y Fácil mantenimiento.

Estructura metálica de Acero al carbono.

Versatilidad del Vaciado.

Válvulas adaptadas. Identificación y Personalización

Control del contenido.

Homologación ADR.



Dimensiones ext. 1080x1080x1660 mm.
Capacidad 700 lts.
Peso en vacío 111 kg.
Peso máximo en Carga 1160 kg.
Apilado en carga 2/1 con carga 1160 kg.
Llenado boca de acceso e inspección diam. 400 y Tapa roscada diam. 100 mm.
Sistema de Vaciado :Válvula de Mariposa diam 80 ó 125 mm.



Dimensiones ext. 1240x930x1635 mm.
Capacidad 1000 lts.
Peso en vacío 88 kg.
Peso máximo en Carga 1290 kg.
Apilado en carga 2/1 con carga 1160 kg.
Llenado boca de acceso e inspección diam. 400 y Tapa roscada diam. 100 mm.
Sistema de Vaciado :Válvula de Esfera diam 50 ó 80 mm.y de Mariposa diam. 80 mm.

TOLVAS DE ALMACENAMIENTO

ESTRUCTURA METÁLICA



Dimensiones ext. 1200x1000x1620 mm.
 Capacidad 1000 lts.
 Peso en vacío 75 kg.
 Peso máximo en Carga 1275 kg.
 Apilado en carga 2/1 con carga 1160 kg.
 Llenado boca de acceso e inspección diam. 400 y Tapa roscada diam. 100 mm.
 Sistema de Vaciado :Compuerta con Tajadera inox. o galvanizada de 400x250mm.



Cono de Fuerte pendiente




Dimensiones ext. 1250x944x1900 mm.
 Capacidad 1000 lts.
 Peso en vacío 138 kg.
 Peso máximo en Carga 1444 kg.
 Apilado en carga 2/1 con carga 1440 kg.
 Llenado boca de acceso e inspección diam. 400 y Tapa roscada diam. 100 mm.
 Sistema de Vaciado: Válvula de Esfera diam 50 ó 80 y de Mariposa diam 80 bajo codo en opción.



Válvula de Mariposa= Vaciado total.



Dimensiones ext. 1150x1300x1261 mm.
 Capacidad 1000 lts.
 Peso en vacío 130 kg.
 Peso máximo en Carga 1330 kg.
 Apilado en carga 2/1 con carga 1330 kg.
 Llenado boca de acceso e inspección diam. 400 y Tapa roscada diam. 100 mm.
 Sistema de Vaciado :Válvula de Mariposa diam. 200 mm



Válvula de Mariposa diam. 200 mm

PALETAS plásticas

SISTEMAS MÓVILES

UNIDADES MÓVILES DE retención DE líquidos:

Cumplimiento de las disposiciones legales con grandes ventajas frente a las fosas de Obra civil.

Economía, Movilidad, polivalencia, fácil limpieza y ausencia de mantenimiento.

Aptas para todo tipo de productos : Bidones, garrafas, pequeños embalajes ,etc.

Caracterizadas por una comodidad de uso, máxima ligereza y mínima ocupación de espacio en el entorno de trabajo.

Encajables (algunos modelos) hasta un 44% en vacío, lo que supone un ahorro logístico de gran importancia.

**UNIDAD MÓVIL DE retención**


Volumen de Retención 1.050 lts.
Dim. ext. 1855x1855x660 mm.
Carga Admisible 2.500 kg.
Peso 160 kg.
Colores : Verde, parrilla Negra.

**PALETA RETENPAL**

Volumen de Retención 17 lts.
Dim. ext. 800x600x225 mm.
Carga Admisible 600 kg.
Peso 8 kg.
Colores : Verde, Azul claro

**PALETA RETENPAL**

Volumen de Retención 35 lts.
Dim. ext. 1200x800x225 mm.
Carga Admisible 700 kg.
Peso 16 kg.
Colores : Verde, Azul claro

**PALETA RETENPACK**

Volumen de Retención 75 lts.
Dim. ext. 800x660x230 mm.
Carga Admisible 500 kg.
Peso 8,3 kg.
Colores : Cubeta verde, Parrilla Gris.

**PALETA RETENPACK**

Volumen de Retención 150 lts.
Dim. ext. 1250x850x230 mm.
Carga Admisible 500 kg.
Peso 16 kg.
Colores : Cubeta verde, Parrilla pardo ó negro

**PALETA DE retención**

Volumen de Retención 215 lts.
Dim. ext. 1300x800x380 mm.
Carga Admisible 800 kg.
Peso 30 kg.
Colores : Verde.

**PALETA DE retención**

Volumen de Retención 215 lts.
Dim. ext. 1300x800x380 mm.
Carga Admisible 800 kg.
Peso 30 kg.
Colores : Cubeta Verde, Parrilla negra.

PALETAS plásticas

SISTEMAS MÓVILES



PALETA DE retención

Volumen de Retención 240 lts., 4 bidones
 Dim. ext. 1300x1300x285 mm.
 Carga Admisible 1.600 kg.
 Peso 40 kg.
 Colores : Cubeta Verde.



PALETA DE retención

Volumen de Retención 240 lts., Multiembalaje
 Dim. ext. 1300x1300x285 mm.
 Carga Admisible 1.600 kg.
 Peso 46 kg.
 Colores : Cubeta Verde, Parrilla negra.



PALETA DE retención

Volumen de Retención 450 lts., 4 bidones
 Dim. ext. 1300x1300x445 mm.
 Carga Admisible 1.600 kg.
 Peso 52 kg.
 Colores : Cubeta Verde.




PALETA DE retención

Volumen de Retención 450 lts., Multiembalaje.
 Dim. ext. 1300x1300x445 mm.
 Carga Admisible 1.600 kg.
 Peso 57 kg.
 Colores : Cubeta Verde, Parrilla negra.



SOPORTE PARA BIDÓN

Soporte para bidón de 220 lts.
 Dim. ext. 1245x50x644 mm.
 Carga Admisible 330 kg.
 Peso 32 kg.
 Colores : negro.



LOSETA DE retención RETENKIT

Volumen de retención 3 lts.
 Dim. ext. 508x508x30 mm. (4 unds "1 M²")
 Peso 1,4 kg.
 Colores : Verde
 Entrega en cartón de 8 unds.



Loseta usos diversos



Funcionalidad



Protección frente a ácidos.



Gran Resistencia mecánica, transporte seguro.



Jerricans, garrafas, bombonas, = Polivalencia

Contenedor DE RESIDUOS

BASURERAS RODANTES

LIMPIEZA Y ORDEN:

Material adaptado para la utilización en el exterior, polietileno alta densidad tratado Anti UV.

Resistencia a temperaturas desde -40°C +40°C.

Amplias y numerosas empuñaduras para facilitar el desplazamiento.

Compatibilidad con los servicios de transporte públicos de recogida selectiva.

Grandes zonas de marcaje para personalización.

Conformidad con la Norma EN 840-1 y 2.

Ergonomía y diseño racional de los residuos.



Basurera Rodante con Tapa y Asa 80 lts



Opción PEDAL DE APERTURA



Basurera Rodante con Tapa y Asa 120 lts



ARO SUJETA BOLSAS



Basurera Rodante con Tapa y Asa 240 lts



Basurera Rodante con Tapa y Asa 360 lts



Opción COLORES



Basurera Rodante con Tapa y Asa 660 lts, Aprehensiones para volteo.



Basurera Rodante con Tapa y Asa 770 lts, Aprehensiones para volteo.



Basurera Rodante con Tapa y Asa 1000/1100 lts, Aprehensiones para volteo.

Contenedor DE RESIDUOS


OPCIONES PARA GRANDES Contenedor



RECOGIDA DE VIDRIO



BUZÓN PAPEL



BOCA FRONTAL



PEDAL DE APERTURA



CERRADURA TRIANGULAR



ACCESO CERRADURA



Para Fijar Contenedor de 4 Ruedas



Para Fijar Contenedor de 2 Ruedas



RECOGIDA SELECTIVA PERSONALIZADA MEDIANTE COLORES Y LOGOTIPOS

IGLÚ RECOGIDA SELECTIVA 2.500 Lts.

IGLÚ y Contenedor metálicos



IGLÚ POLIETILENO ROTOMOLDEADO

Volumen 2,5 M³

Peso en vacío 130 kg, Dim. 1830x1540mm,
DIÁMETRO boca acceso 450x200 mm.

Altura Total 1830 mm, Altura Boca acceso 1480 mm.



Contenedor metálicos PARA RECOGIDA LATERAL DESDE 1.700 a 3.400 lts

- Herrajes en acero zincado en caliente.
- Materiales reciclables al 100% al final de su vida útil.
- Elevada resistencia mecánica.
- Inercia química.
- Elevada resistencia a los cambios térmicos.
- Resistencia a los choques. Material flexible.
- Ausencia de corrosión.
- Amortigua los ruidos en fase de recogida. (más insonoro)
- Ausencia de mantenimiento.
- Colores en masa. Inalterables con el paso del tiempo.
- Mayor durabilidad.
- Superficies interiores lisas para facilitar su limpieza.
- Integración en el entorno urbano.
- Instalación en terrenos de hasta el 10% de inclinación.
- Se adapta a cualquier tipo de camión según norma euro

Contenedor DE RESIDUOS

Contenedor DE USOS DIVERSOS



Composición modular **MEDIO AMBIENTE** de Contenedor Plegables y con puerta Abatibles, personalizado SEGÚN demanda.

Dimensiones 1200x1000x900 mm
Versiones con Patines y con tacos de apoyo.




Cubo Domestico para la Recogida Selectiva, cap. 30 Lts, Asa y separador interior.



Contenedor para la recogida de Pilas Usadas, 400x300x246 mm, 20 Lts. Tapa Trokelada y cubeta interior pilas botón.



Contenedor para Pilas Usadas tipo bombilla, fijación en pared. Med. 410x240x579 mm.



Recipiente para la recogida de aceite usado Automoción. Cap. 5-10-12 Lts



Bombonas con cierre tipo bayesta seguridad, usos variados, cap. de 30 a 220 lts.



Recipiente para la recogida de aceite doméstico a Domicilio. Cap. 5 Lts, Asa transporte.



Composición Modular MEDIO AMBIENTE, multi-tembalaje, con plataforma rodante. Reciclado de PAPEL, PILAS USADAS, VIDRIO, LATAS y ÚTILES QUIRÚRGICOS.




PAPELERAS PARA RESIDUOS

PAPELERAS plásticas



Dim.40x35x60 cm

Papelera plástica de polietileno inyectado, para fijación en Poste o Muro. Cap. 50 lts



Fácil fijación en poste.
Tapa anti-lluvia.



Ancho 52cm x alto 100 cm.

3 Colores

Papelera en Polietileno Rotomoldeado, Cap.100 lts. tapa y Cuerpo encajables, Posibilidad de fijación al suelo.



Papelera fabricada en Polietileno rotomoldeado, Para Exterior é interior, Cap. 66 lts. Dim. 43x45x75 cm., incluye aro sujetabolsas. Disponible en 3 colores.



Papelera fabricada en Polietileno rotomoldeado, Para Medicamentos usados Cap. 66 lts. Dim. 43x45x75 cm., incluye aro sujetabolsas., cierre de seguridad para evitar introducir el brazo. Disponible en 3 colores.

Contenedor DE RESIDUOS

Contenedor DE USOS DIVERSOS



Papelera 45 lts, en polietileno, con Pedal de Apertura y tapa incorporado. 3 Colores



Papelera Selectiva 87 lts. carro con Ruedas opcional. Med.51x28x76 cm. Polietileno



Papelera Selectiva de oficina, con separadores opcionales Vol.. 4 lts.



Papelera tapa basculante en polietileno. Disponible en 26 y 39 Lts de capacidad.



Papelera tapa basculante en polietileno. Disponible en 57 y 96 lts. Exterior é interior.



Papelera metálica urbana, semi-circular, 35 Lts. Acabado negro.



Papelera metálica urbana-residuos caninos.Cap. 150 lts, incorpora cenicero.



Papelera selectiva en chapa de Acero, Vol.. 50 Lts. Fijación al suelo mediante tornillos.



Papelera selectiva en chapa de Acero, y laminas de policarbonato transparentes Vol.. 120 Lts. Fijación al suelo mediante tornillos.



Papelera Fabricada en Acero Cincado.100 Lts.

SECTORES DE ACTIVIDAD



PRODUCTOS DEL MAR



AGRICULTURA



INDUSTRIA CÁRNICA



RESTAURACIÓN Y CATERING



DISTRIBUCIÓN AL LINEAL



ALMACENAMIENTO AUTOMÁTICO

Y SU AMBITO DE APLICACIÓN



INDUSTRIA A GRANEL




INDUSTRIA ELECTRONICA



SECTOR AUTOMOCIÓN



PREPARACIÓN DE PEDIDOS



INDUSTRIA QUESERA



INDUSTRIA QUÍMICA

ARTIPLAS A SU SERVICIO

INFORMACIÓN GENERAL

TNO. 94 472 30 04

FAX. 94 416 41 48

E-MAIL: CONTACTO@ARTIPLAS.COM

WEB: WWW.ARTIPLAS.COM

PLAZOS Y CONDICIONES DE VENTA

LOS PLAZOS DE ENTREGA EXPRESADOS EN NUESTROS DOCUMENTOS Y PRESUPUESTOS, SON DE CARÁCTER INFORMATIVO Y POR LO TANTO NO TIENEN VALOR CONTRACTUAL. CUALQUIER RETRASO, DEMORA O INCUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS NO GARANTIZA DERECHO A PENALIZACIÓN O INDEMNIZACIÓN ALGUNA.

TODOS LOS PRODUCTOS DE ESTE CATALOGO ESTÁN AMPARADOS POR UNA GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN, EXCEPCIÓN CLARA DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR ACCIDENTE, MAL USO O APLICACIÓN ERRÓNEA DEL ARTICULO EN CUESTIÓN.

CUALQUIER CAMBIO O ANULACIÓN DE PEDIDO DEBERA SER COMUNICADO A “ARTIPLAS” POR ESCRITO, CORREO ELECTRÓNICO O FAX EN UN PLAZO MÁXIMO DE 2 DÍAS.

NO SE ACEPTARA NINGUNA DEVOLUCIÓN DE MATERIAL SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE “ARTIPLAS”. EL PLAZO MÁXIMO PARA EFECTUAR RECLAMACIÓN O DEVOLUCIÓN DE MATERIAL ES DE 8 DÍAS A PARTIR DEL SUMINISTRO.

EL MATERIAL OBJETO DE DEVOLUCIÓN DEBERA CONSERVAR EL EMBALAJE ORIGINAL Y SIN USAR, LOS GASTOS DE DEVOLUCIÓN ORIGINADOS Y REPOSICIÓN IRÁN A CARGO DEL CLIENTE SIEMPRE Y CUANDO EL ERROR NO SEA IMPUTABLE A “ARTIPLAS”.

LOS ARTICULO DE FABRICACIÓN “NO ESTÁNDAR”, NO TENDRAN DERECHO A DEVOLUCIÓN.

EL CLIENTE DEBERA VERIFICAR SIEMPRE EL BUEN ESTADO DE LA MERCANCÍA RECEPCIONADA, ASÍ COMO EL NÚMERO DE BULTOS EN EL CORRESPONDIENTE ALBARÁN DE ENTREGA.

EN CASO DE RECIBIR MERCANCÍA EN MAL ESTADO, SE DEBERA REFLEJAR POR ESCRITO EN EL ALBARÁN DE ENTREGA, ASÍ COMO INFORMAR INMEDIATAMENTE A “ARTIPLAS” EN UN PLAZO MÁXIMO DE 48 HORAS DESDE LA RECEPCIÓN.

LA MERCANCÍA ENVIADA PERMANECERA COMO PROPIEDAD DE “ARTIPLAS” HASTA QUE NO SE HAYA SATISFECHO EL PAGO TOTAL DE SU CORRESPONDIENTE FACTURA.

COMPRADOR Y VENDEDOR SE SOMETEN A LA COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA PROVINCIA DE BIZKAIA, PARA CUALQUIER CUESTIÓN O DISCREPANCIA RELATIVA A LAS CONDICIONES DE VENTA AQUI EXPRESADAS.

FORMULARIO DE PEDIDO

Si desea cursar su pedido por Fax, fotocopie este formulario y envíelo simplemente con la dirección y nº de teléfono a **ARTIPLAS MANUTENCION al nº Fax 94 416 41 48**

En caso de que la dirección de entrega sea distinta de la dirección social, rogamos lo indique en el apartado correspondiente.

DIRECCION DE FACTURACION

Cliente si No

ARTIPLAS MANUTENCION S.L
Pol.Ind Erletxes,Plt.K, Edif. 3 , 3-28
48960 Galdakano-Bizkaia

Nº cliente

Sector

Nombre de la Empresa

Persona de Contacto

Dpto.

Calle

C.P

CIUDAD

Teléfono

Fax

DIRECCION DE ENVÍO (En caso de ser distinta de la dirección social)

EMPRESA:

CALLE :

CP/CIUDAD

Nº PEDIDO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID/€	SUBTOTAL

CONDICIONES DE ENTREGA:

Los precios se entienden sin iva, franco fábrica excluido el transporte. Los riesgos del envío iran a cargo del cliente.

Las entregas se realizaran solo en base a nuestras condiciones de Venta y pago.

MUCHAS GRACIAS POR SU PEDIDO..

Fecha

Firma y sello

Deseo concertar una visita sin compromiso de su representante.

Mi nº de Teléfono:

Fecha Deseada



La Productividad en todas sus Etapas



Embalajes reutilizables plásticos

BENEFICIOS

- Mejora de la calidad de los componentes.
- Eliminación de los residuos de embalajes a fondo perdido.
- Reutilización intensiva durante muchos años.
- Mejora de la limpieza en las líneas de montaje.
- Constitución de cargas paletizadas compactas.
- Facilidad de lavado.
- Reciclaje al final de su vida útil.
- Reducción de los gastos de explotación.



BACS ODETTE

BENEFICIOS

- Resistencia gracias a una concepción Monoblock.
- Portaetiquetas integrado.
- Fácil identificación del Modelo por su color.
- Modularidad de formatos y alturas.
- Encajable 15 mm. en posición de Apilado.
- Colores y taras Homologados.
- Med. 600x400, 400x300, 300x200 mm, interapilables.



CAJAS NORMA EUROPEA

BENEFICIOS

- Dimensiones Modulares
- Gama de 57 modelos .
- Cajas interapilables entre si
- Diseño fuertemente estructurado
- Resistentes y durables mucho tiempo.



GRANDES CONTENEDORES

BENEFICIOS

- Resistencia y peso ligero gracias a su diseño monobloc.
- Paredes interiores Lisas.
- Encaje de los patines en el apilado.
- Patines y tacos reemplazables.
- Atenuación de los ruidos.

La Productividad en todas sus Etapas



PALETAS PLASTICAS BENEFICIOS

- Resistentes y ligeros.
- Inertes a la Humedad.
- Dimensiones y taras constantes.
- Monomateria, Fácil de reciclar.
- Gama de 20 modelos.



CAJAS CON TAPA INTEGRADA BENEFICIOS

- Cajas encajables paletizables.
- Tapa integrada al Bac.
- Contenido protegido al polvo.
- Volumen útil máximo.
- Encajado hasta el 72% en vacío.
- Garantía de inviolabilidad con llave.
- Cajas sobrepaletizables con tapas 1200x800, y 1200x1000
- Paletización de las cajas tanto en lleno como en vacío.



CAJAS IDA EN VUELTA BENEFICIOS

- Cajas Monobloc apilables-encajables
- Empuñaduras ergonómicas.
- Encajables hasta el 71 %.
- Bicoloración, fácil identificación de la posición de apilado y encajado.
- Dimensiones paletizables.
- Gama de 14 modelos interapilables entre si.



LOSETAS BENEFICIOS

- Fácil colocación y proporción del espacio disponible.
- Suelos antideslizantes.
- Superficie Aislantes.
- Gran calidad y confort del area de trabajo.
- Amplitud de gama.
- Armonización y estética con el entorno de trabajo.

CALIDAD DE PRODUCTO

LOS PRODUCTOS QUE “ARTIPLAS” OFRECE BAJO ÉSTE CATALOGO ESTÁN FABRICADOS A PARTIR DE MATERIALES VIRGENES ESTABILIZADOS Y TRATADOS CONTRA EL ENVEJECIMIENTO DEBIDO A LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA. MATERIALES ,COLORANTES Y ADITIVOS SON CONFORMES A LAS REGLAMENTACIONES EUROPEAS Y ESPAÑOLA, RESPETANDO LAS EXIGENCIAS SOBRE LA PRESENCIA DE METALES PESADOS.

LAS TEMPERATURAS DE USO DEL MATERIAL UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE ÉSTOS PRODUCTOS,ESTÁN EN FUNCIÓN DE SU CONCEPCIÓN Y DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE EXPLOTACIÓN.EL POLIETILENO ES COMPATIBLE CON TEMPERATURAS DESDE -30°C A +60°C, EL POLIPROPILENO ES COMPATIBLE CON TEMPERATURAS DESDE -20°C A + 80°C. PARA CUALQUIER UTILIZACIÓN PRÓXIMA A ÉSTOS LIMITES,SE ACONSEJA SE SOMETAN A ENSAYOS PREVIOS.

ASIMISMO TODOS LOS MATERIALES AQUI EMPLEADOS SE HAYAN APTOS PARA EL CONTACTO CON LOS ALIMENTOS.

LAS CARGAS UNITARIAS Y CARGAS AL APILADO ESTÁN EN FUNCIÓN DEL TIPO DE ENVASE UTILIZADO DEL TIPO DE CARGA Y DE LA TEMPERATURA Y SU DURACIÓN.CORRESPONDEN A LA PRACTICA CORRIENTE DE LAS DIFERENTES PROFESIONES

LOS PRODUCTOS AQUI REFLEJADOS SON RESISTENTES A LA MAYOR PARTE DE LOS AGENTES QUÍMICOS UTILIZADOS NORMALMENTE Y PRESENTES EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE LA INDUSTRIA EN GENERAL.

CÓDIGOS DE MATERIAS PLÁSTICAS

HDPE:	- POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
LDPE:	- POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
PP:	- POLIPROPILENO
ABS:	- ACRILONITRILO-BUTADIENO-ESTIRENO
PVC:	- POLI (CLORURO DE VINILO)
PSHI:	- POLIESTIRENO ANTI-CHOQUE



REPRESENTANTE O DISTRIBUIDOR



ARTIPLAS MANUTENCIÓN S.L
POL.IND. ERLETXES, PLAT. K, EDIF. 3, N°S 3-28
48960 GALDAKANO-BIZKAIA
TNO: +34 94 472 30 04
FAX: +34 94 416 41 48
E-MAIL: contacto@artiplas.com
WEB: www.artiplas.com