

Gama Conductiva-ESD

El contenedor apilable conductivo estándar de la gama ESD es muy adecuado para el envío, almacenamiento y protección de componentes electrónicos durante la manipulación manual y mecánica. Hay alrededor de 20 tamaños diferentes y una multitud de variantes y toda la gama está diseñada para uso industrial. El diseño de paredes gruesas, extremadamente robusto y dimensionalmente estable protegerá sus piezas durante años.



Aplicaciones

Los contenedores apilables ESD son muy adecuados para el envío, almacenamiento y protección de componentes electrónicos.

Disponibilidad

Todos los artículos están disponibles bajo pedido



Gama ESD

Nombre del producto
Contenedor ESD

Código de artículo
2108.007.992



Dimensiones ext.: 200x150x100 mm
Dimensiones ext.: 20x15x10 cm
Dimensiones int.: 155x106x96 mm
Altura útil: 85 mm

Altura del apilado: 88 mm
Cap. de carga: 15 kg
Volumen: 1.6 l
Peso (g): 260 g

Peso (kg): 0.26 kg
Paredes ciegas
Asas
Material: PP

Color: schwarz ESD
Pza / unidad: 60 pza
Pza / palet: 480 pza



Dimensiones ext.: 300x200x101 mm
Dimensiones ext.: 30x20x10.1 cm
Dimensiones int.: 254x154x96 mm
Altura útil: 83 mm

Código de artículo
3208.007.992

Altura del Apilado: 89 mm
Cap. de carga: 15 kg
Volumen: 3.8 l
Peso (g): 527 g

Peso (kg): 0.53 kg
Paredes Ciegas
Asas
Material: PP

Color: schwarz ESD
Pza / palet: 352 pza



Dimensiones ext.: 400x300x101 mm
Dimensiones ext.: 40x30x10.1 cm
Dimensiones int.: 354x254x96 mm
Altura útil: 83 mm

Código de artículo
4308.907.992

Altura del apilado: 89 mm
Cap. de carga: 15 kg
Volumen: 8.6 l
Peso (g): 924 g

Peso (kg): 0.92 kg
Paredes Ciegas
Asas
Material: PP

Color: schwarz ESD
Pza / palet: 176 pza



Dimensiones ext.: 400x300x212 mm
Dimensiones ext.: 40x30x21.2 cm
Dimensiones int.: 354x254x208 mm
Altura útil: 196 mm

Código de artículo
4320.007.992

Altura del apilado: 200 mm
Cap. de carga: 15 kg
Volumen: 18.7 l
Peso (g): 1541 g

Peso (kg): 1.54 kg
Paredes ciegas
Asas
Material: PP

Color: schwarz ESD
Pza / palet: 80 pza



Gama ESD

Nombre del producto

Contenedor ESD

Código de artículo
4313.907.992

Dimensiones ext.: 400x300x145 mm
Dimensiones ext.: 40x30x14.5 cm
Dimensiones int.: 354x254x141 mm
Altura útil: 128 mm

Altura del Apilado: 133 mm
Cap. de carga: 15 kg
Volumen: 12.7 l
Peso (g): 1106 g

Peso (kg): 1.11 kg
Paredes ciegas
Asas
Material: PP

Color: schwarz ESD
Pza / palet: 120 pza



Código de artículo
4326.007.992

Dimensiones ext.: 400x300x278 mm
Dimensiones ext.: 40x30x27.8 cm
Dimensiones int.: 360x260x275 mm
Altura útil: 262 mm

Altura del Apilado: 266 mm
Cap. de carga: 15 kg
Volumen: 25.7 l
Peso (g): 2049 g

Peso (kg): 2.05 kg
Paredes ciegas
Asas
Material: PP

Color: schwarz ESD
Pza / palet: 56 pza



Código de artículo
4332.007.992

Dimensiones ext.: 400x300x320 mm
Dimensiones ext.: 40x30x32 cm
Dimensiones int.: 360x260x316 mm
Altura útil: 303 mm

Altura del Apilado: 308 mm
Cap. de carga: 15 kg
Volumen: 29.6 l
Peso (g): 2168 g

Peso (kg): 2.17 kg
Paredes ciegas
Asas
Material: PP

Color: schwarz ESD
Pza / palet: 48 pza



Código de artículo
6408.007.992

Dimensiones ext.: 600x400x101 mm
Dimensiones ext.: 60x40x10.1 cm
Dimensiones int.: 560x360x95 mm
Altura útil: 83 mm

Altura del apilado: 89 mm
Cap. de carga: 15 kg
Volumen: 19.2 l
Peso (g): 1618 g

Peso (kg): 1.62 kg
Paredes ciegas
Asas
Material: PP

Color: schwarz ESD
Pza / palet: 88 pza



Gama ESD

Nombre del producto
Contenedor ESD



Código de artículo
6404.907.992

Dimensiones ext.: 600x400x56 mm
Dimensiones ext.: 60x40x5.6 cm
Dimensiones int.: 560x360x54 mm
Altura útil: 42 mm

Altura fondo: 12 mm
Altura del apilado: 44 mm
Cap. de carga: 15 kg
Volumen: 10.9 l

Peso (g): 1208 g
Peso (kg): 1.21 kg
Paredes ciegas
Asas

Material: PP
Color: schwarz ESD
Pza / palet: 176 pza



Código de artículo
6413.907.992

Dimensiones ext.: 600x400x145 mm
Dimensiones ext.: 60x40x14.5 cm
Dimensiones int.: 554x354x141 mm
Altura útil: 129 mm

Altura del apilado: 133 mm
Cap. de carga: 15 kg
Volumen: 27.7 l
Peso (g): 2040 g

Peso (kg): 2.04 kg
Paredes ciegas
Asas
Material: PP

Color: schwarz ESD
Pza / palet: 60 pza



Código de artículo
6413.625.992

Dimensiones ext.: 600x400x148 mm
Dimensiones ext.: 60x40x14.8 cm
Dimensiones int.: 560x360x130 mm
Altura útil: 118 mm

Altura del Apilado: 133 mm
Cap. de carga: 35 kg
Volumen: 26.2 l
Peso (g): 2610 g

Peso (kg): 2.61 kg
Paredes ciegas
Asas
Material: PP

Color: schwarz ESD
Pza / palet: 60 pza



Código de artículo
6420.007.992

Dimensiones ext.: 600x400x212 mm
Dimensiones ext.: 60x40x21.2 cm
Dimensiones int.: 554x354x208 mm
Altura útil: 196 mm

Altura del Apilado: 200 mm
Cap. de carga: 15 kg
Volumen: 40.8 l
Peso (g): 2532 g

Peso (kg): 2.53 kg
Paredes ciegas
Asas
Material: PP

Color: schwarz ESD
Pza / palet: 40 pza



Gama ESD

Nombre del producto
Contenedor ESD



Código de artículo
6420.626.992

Dimensiones ext.:600x400x215 mm
Dimensiones ext.:60x40x21.5 cm
Dimensiones int.: 560x360x197 mm
Altura útil: 185 mm

Altura del Apilado: 200 mm
Cap. de carga: 50 kg
Volumen: 39.7 l
Peso (g): 3570 g

Peso (kg): 3.57 kg
Paredes ciegas
Asas
Material: PP

Color: schwarz ESD
Pza / palet: 40 pza



Código de artículo
6426.007.992

Dimensiones ext.:600x400x278 mm
Dimensiones ext.:60x40x27.8 cm
Dimensiones int.: 554x354x273 mm
Altura útil: 260 mm

Altura del Apilado: 266 mm
Cap. de carga: 15 kg
Volumen: 53.5 l
Peso (g): 3040 g

Peso (kg): 3.04 kg
Paredes ciegas
Asas
Material: PP

Color: schwarz ESD
Pza / palet: 28 pza



Código de artículo
6432.007.992

Dimensiones ext.:600x400x320 mm
Dimensiones ext.:60x40x32 cm
Dimensiones int.: 554x354x316 mm
Altura útil: 303 mm

Altura del Apilado: 308 mm
Cap. de carga: 15 kg
Volumen: 62.0 l
Peso (g): 3094 g

Peso (kg): 3.09 kg
Paredes ciegas
Asas
Material: PP

Color: schwarz ESD
Pza / palet: 24 pza



Código de artículo
6432.626.992

Dimensiones ext.:600x400x323 mm
Dimensiones ext.:60x40x32.3 cm
Dimensiones int.: 560x360x304 mm
Altura útil: 291 mm

Altura del Apilado: 308 mm
Cap. de carga: 50 kg
Volumen: 61.3 l
Peso (g): 3400 g

Peso (kg): 3.40 kg
Paredes ciegas
Asas
Material: PP

Color: schwarz ESD
Pza / palet: 24 pza



Gama ESD

Nombre del producto
Contenedor ESD

Código de artículo
6440.007.992



Dimensiones ext.: 600x400x412 mm
Dimensiones ext.: 60x40x41.2 cm
Dimensiones int.: 554x354x407 mm
Altura útil: 393 mm

Altura del Apilado: 400 mm
Cap. de carga: 15 kg
Volumen: 79.8 l
Peso (g): 4607 g

Peso (kg): 4.61 kg
Paredes ciegas
Asas
Material: PP

Color: schwarz ESD
Pza / palet: 20 pza

