



Artiplas Manutencion S.L
Pol.Ind. Erletxes, K-28
48960 Galdakano-Bizkaia
Spain

+ 34 94 72 30 04

contacto@artiplas.com
www.artiplas.com



Norma Europea Ligeras



Modelos con Asas Cerradas



Euronorm 300x200

OS3212-11

gr	380	pcs	288
mm	300x200x120	mm	2170
mm	260x160x110	type?	800x1200
l	5		9.504

Euronorm 400x300



Modelos con

OS4312-11

gr	765	pcs	144
mm	400x300x120	mm	2110
mm	356x256x110	type?	800x1200
l	10		5.280

Euronorm 400x300



OS4322-00

gr	920	pcs	104
mm	400x300x220	mm	2110
mm	357x255x202	type?	800x1200
l	20		4.224

Detalles

Material: polypropileno PP y Polietileno HDPE

Condiciones de Trabajo:

Temperatura HDPE: -30°C to +40°C

Temperatura PP: -20°C :a 80°C

Norma Europea es una solución multifuncional para el transporte y la logística del almacén, con versiones de paredes, Asas y fondos disponibles.

Son compatibles con sistemas automatizados de almacén y transportadores. Los Contenedores Norma Europea son apilables en palets de 1200x800 y 1200x1000mm formando un juego completo.



Euronorm 400x300

OS4307-11

gr	620	pcs	256
mm	400x300x70	mm	2130
mm	356x256x60	type?	800x1200
l	6		8.976

Euronorm 400x300

Asas Abiertas



OS4317-12

gr	965	pcs	96
mm	400x300x170	mm	2080
mm	356x256x160	type?	800x1200
l	15		3.696

Euronorm 400x300



OS4322-11

gr	960	pcs	104
mm	400x300x220	mm	2100
mm	356x256x211	type?	800x1200
l	20		4.224

Color Standar Gris



Norma Europea Ligeras

Euronorm 400x300



Modelos con Asas Abiertas



OS4324-11

	1250		104
	400x300x240		2310
	356x256x237		800x1200
	22		2.640



OS4332

	1750		56
	400x300x325		2340
	356x256x297		800x1200
	30		1.848



OS4336

	1860		48
	400x300x360		2260
	356x256x332		800x1200
	35		1.584



OS4327

	1570		56
	400x300x275		1990
	356x256x250		800x1200
	25		2.112



OS4332-4P20

	1400		56
	400x300x320		2340
	355x255x310		800x1200
	30		1.848

Detalles

Material: polypropileno PP y Polietileno HDPE

Condiciones de Trabajo:

Temperatura HDPE: -30°C to +40°C

Temperatura PP: -20°C :a 80°C

Norma Europea Standar



OS6405-00

	805		160
	600x400x50		1820
	555x355x31		800x1200
	8		5.280

OS6407-00



	995		136
	600x400x73		2400
	555x355x60		800x1200
	12,5		4.488



OS6408-00

	1030		100
	600x400x80		1970
	560x360x62		800x1200
	15		3.300

Euronorm 600x400



OS6405

	870		160
	600x400x50		1820
	555x355x40		800x1200
	8		5.280



OS6407

	1050		136
	600x400x73		2400
	555x355x62		800x1200
	12,5		4.488



OS6408

	1150		100
	600x400x80		1970
	558x357x69		800x1200
	15		3.300

Norma Europea Standar

Modelos con Asas Abiertas

Euronorm 600x400



OS6412-20

	1070		72
	600x400x120		2100
	555x358x94		800x1200
	20		2.376



OS6412-11

	1104		72
	600x400x120		2100
	555x355x105		800x1200
	20		2.376



OS6415-2020

	1320		56
	600x400x150		2110
	555x355x125		800x1200
	27		1.848

Detalles

Material: polipropileno PP y Polietileno HDPE

Condiciones de Trabajo:

Temperatura HDPE: -30°C to +40°C Temperatura PP: -20°C :a 80°C



OS6412-11

	1092		72
	600x400x120		2100
	555x355x105		800x1200
	20		2.376



OS6412-41

	1530		72
	600x400x120		2200
	555x355x94		800x1200
	18		2.376



OS6415

	1590		56
	600x400x150		2080
	560x355x138		800x1200
	27		1.848

Norma Europea Standar

Modelos con Asas Abiertas

Euronorm 600x400



OS6417-20

	1420		52
	600x400x170		2100
	555x355x145		800x1200
	30		1716



OS6420-00

	1610		48
	600x400x200		2100
	555x355x187		800x1200
	40		1584



OS6420-11

	1790		48
	600x400x220		2110
	555x355x215		800x1200
	42		1584



OS6417-11

	1690		52
	600x400x170		2100
	555x355x145		800x1200
	30		1716



OS6420-11

	1690		48
	600x400x200		2200
	555x355x187		800x1200
	40		1584

Cajas Norma Europea LIGERAS

Detalles

Material: polypropileno PP y Polietileno HDPE

Condiciones de Trabajo:

Temperatura HDPE: -30°C to +40°C Temperatura PP: -20°C :a 80°C

Norma Europea Standar



OS6424-00

	1840		32
	600x400x240		1980
	555x355x235		800x1200
	42		1.848



OS6424-4P

	1790		32
	600x400x240		1980
	555x355x235		800x1200
	47		1.848



OS6427-20

	1870		32
	600x400x270		2230
	555x355x265		800x1200
	52		1056

Euronorm 600x400



OS6424-51

	1870		32
	600x400x240		1980
	555x355x235		800x1200
	47		1.848



OS6427-51

	2000		32
	600x400x270		2230
	555x355x265		800x1200
	52		1056

Detalles

Material: polypropileno PP y
Polietileno HDPE

Condiciones de Trabajo:

Temperatura HDPE: -30°C to +40°C

Temperatura PP: -20°C :a 80°C

Norma Europea Standar

Modelos con Asas Abiertas

Euronorm 600x400



OS6429-20

	2110		28
	600x400x290		2110
	555x355x265		800x1200
	55		924



OS6432-20

	2170		36
	600x400x320		2060
	555x355x315		800x1200
	60		1188



OS6432-4P

	2200		36
	600x400x320		2070
	555x355x293		800x1200
	60		345x203
			1188



OS6429-51

	2080		28
	600x400x290		2110
	555x355x285		800x1200
	55		924



OS6432-51

	2300		36
	600x400x320		2070
	552x353x304		800x1200
	60		1188



OS6441

	4275		25
	600x400x412		2060
	555x355x394		800x1200
	75		660

Norma Europea Standar



OS8612

	3000		44
	800x600x120		2420
	750x550x100		800x1200
	45		1452



OS8632

	4680		12
	800x600x319		2014
	755x555x295		800x1200
	125		462

Euronorm 800x600



OS8624

	4100		8
	800x600x235		1060
	555x355x235		800x1200
	87		660



OS8640

	7670		10
	800x600x412		2170
	755x555x382		800x1200
	162		330

Detalles

Material: polypropileno PP y
Polietileno HDPE

Condiciones de Trabajo:

Temperatura HDPE: -30°C to +40°C
Temperatura PP: -20°C :a 80°C



E3201-44

	190		1200
	300x200x16		1200
			800x1200



	190		1200
	300x200x16		1200
			800x1200

E4301-44



	350		600
	400x300x19		1200
			800x1200

E4301-46



	375		600
	400x300x19		1200
			800x1200

E6401-44



	640		200
	600x400x16		800
			800x1200

E6401-46



	865		300
	600x400x16		1200
			800x1200

E8601-44



	2250		60
	800x600x22		1200
			800x1200

E8601-46



	2650		60
	809x607x48		1200
			800x1200

Manutención, Logística, Almacenaje

Pol.Ind Erletxes, Letra K-3-28
48960 Galdakano-Bizkaia-Spain
+34 944723004
www.artiplas.com
contacto@artiplas.com

